

# Fensterzubehör & Montageartikel




Ihr Service für Profis

## Inhaltsverzeichnis

<b>Artikel</b>	<b>Seiten</b>
Verglasungsklotze Kunststoff	3-5
Klotzkellen	5
Glasfalzeinlagen	6
Montageplatten	7-9
Montagefix	10
Stulpkappen	11
Wasserschlitzkappen	12
Eckschweißverbinder	13-14
Füllstücke	15
Pfostenverbinder	16
Trageschlaufen	17
Gewindestücke / Hülsenmuttern	18
Außenentgrater / Saugheber	19
Balkontürziehgriffe	20-21
Decklackstifte	22
Fenstergriffe	23-25
Haustürdrücker	26-28
Rosetten	29
Stoßgriffe rund	30
Stoßgriffe eckig	31
Profilzylinder	32
Schrauben für den Fensterbau	33-38
Spanplattenschrauben	39-41
Maschinenbits und Zubehör	42-43
Multifunktionsband	44
Komriband	45
Fensteranschlussfolie Innen & Außen	46
Sprühprimer / Sekundenkleber	47
PVC-Diffusionsklebstoff / Reiniger	48
Transportpads	49
Nutenfüllprofil / Flachleiste	50
Spezial-Renovierungsdichtungen	51
Spiralbohrer / Spiralbohrer Turbo Step	52-53
Steinbohrer	54
Winkelverbinder	55
Türschnapper / Multifunktionsschlüssel	56
Lüftungssysteme	57

## Verglasungsklötze Kunststoff



Randverbundverträgliches PP-Material  
Gitter- Kreiskonstruktion  
Breite 20 bis 60 mm  
Weitere Abmessungen auf Anfrage

VE: 1.000 Stück

**Verträglichkeitsprüfung nach ift-Richtlinie  
„VE-05/01 : 2002-11“**



VGK-20-1	100 x 20 x 1 mm
VGK-20-2	100 x 20 x 2 mm
VGK-20-3	100 x 20 x 3 mm
VGK-20-4	100 x 20 x 4 mm
VGK-20-5	100 x 20 x 5 mm
VGK-20-6	100 x 20 x 6 mm

VGK-24-1	100 x 24 x 1 mm
VGK-24-2	100 x 24 x 2 mm
VGK-24-3	100 x 24 x 3 mm
VGK-24-4	100 x 24 x 4 mm
VGK-24-5	100 x 24 x 5 mm
VGK-24-6	100 x 24 x 6 mm
VGK-24-8	100 x 24 x 8 mm

VGK-28-1	100 x 28 x 1 mm
VGK-28-2	100 x 28 x 2 mm
VGK-28-3	100 x 28 x 3 mm
VGK-28-4	100 x 28 x 4 mm
VGK-28-5	100 x 28 x 5 mm
VGK-28-6	100 x 28 x 6 mm

VGK-32-1	100 x 32 x 1 mm
VGK-32-2	100 x 32 x 2 mm
VGK-32-3	100 x 32 x 3 mm
VGK-32-4	100 x 32 x 4 mm
VGK-32-5	100 x 32 x 5 mm
VGK-32-6	100 x 32 x 6 mm

VGK-22-1	100 x 22 x 1 mm
VGK-22-2	100 x 22 x 2 mm
VGK-22-3	100 x 22 x 3 mm
VGK-22-4	100 x 22 x 4 mm
VGK-22-5	100 x 22 x 5 mm
VGK-22-6	100 x 22 x 6 mm

VGK-26-1	100 x 26 x 1 mm
VGK-26-2	100 x 26 x 2 mm
VGK-26-3	100 x 26 x 3 mm
VGK-26-4	100 x 26 x 4 mm
VGK-26-5	100 x 26 x 5 mm
VGK-26-6	100 x 26 x 6 mm
VGK-26-8	100 x 26 x 8 mm

VGK-30-1	100 x 30 x 1 mm
VGK-30-2	100 x 30 x 2 mm
VGK-30-3	100 x 30 x 3 mm
VGK-30-4	100 x 30 x 4 mm
VGK-30-5	100 x 30 x 5 mm
VGK-30-6	100 x 30 x 6 mm
VGK-30-8	100 x 30 x 8 mm

VGK-34-1	100 x 34 x 1 mm
VGK-34-2	100 x 34 x 2 mm
VGK-34-3	100 x 34 x 3 mm
VGK-34-4	100 x 34 x 4 mm
VGK-34-5	100 x 34 x 5 mm
VGK-34-6	100 x 34 x 6 mm

## Verglasungsklötze Kunststoff

VGK-36-1	100 x 36 x 1 mm
VGK-36-2	100 x 36 x 2 mm
VGK-36-3	100 x 36 x 3 mm
VGK-36-4	100 x 36 x 4 mm
VGK-36-5	100 x 36 x 5 mm
VGK-36-6	100 x 36 x 6 mm
VGK-36-7	100 x 36 x 7 mm

VGK-40-1	100 x 40 x 1 mm
VGK-40-2	100 x 40 x 2 mm
VGK-40-3	100 x 40 x 3 mm
VGK-40-4	100 x 40 x 4 mm
VGK-40-5	100 x 40 x 5 mm
VGK-40-6	100 x 40x 6 mm
VGK-40-8	100 x 40 x 8 mm
VGK-40-10	100 x 40 x 10 mm

VGK-42-2	100 x 42 x 2 mm
VGK-42-3	100 x 42 x 3 mm
VGK-42-4	100 x 42 x 4 mm
VGK-42-5	100 x 42 x 5 mm
VGK-42-6	100 x 42 x 6 mm

VGK-44-1	100 x 44 x 1 mm
VGK-44-2	100 x 44 x 2 mm
VGK-44-3	100 x 44 x 3 mm
VGK-44-4	100 x 44 x 4 mm
VGK-44-5	100 x 44 x 5 mm
VGK-44-6	100 x 44 x 6 mm

VGK-46-1	100 x 46 x 1 mm
VGK-46-2	100 x 46 x 2 mm
VGK-46-3	100 x 46 x 3 mm
VGK-46-4	100 x 46 x 4 mm
VGK-46-5	100 x 46 x 5 mm
VGK-46-6	100 x 46 x 6 mm

VGK-48-1	100 x 48 x 1 mm
VGK-48-2	100 x 48 x 2 mm
VGK-48-3	100 x 48 x 3 mm
VGK-48-4	100 x 48 x 4 mm
VGK-48-5	100 x 48 x 5 mm
VGK-48-6	100 x 48 x 6 mm

VGK-50-1	100 x 50 x 1 mm
VGK-50-2	100 x 50 x 2 mm
VGK-50-3	100 x 50 x 3 mm
VGK-50-4	100 x 50 x 4 mm
VGK-50-5	100 x 50 x 5 mm
VGK-50-6	100 x 50 x 6 mm

VGK-52-1	100 x 52 x 1 mm
VGK-52-2	100 x 52 x 2 mm
VGK-52-3	100 x 52 x 3 mm
VGK-52-4	100 x 52 x 4 mm
VGK-52-5	100 x 52 x 5 mm
VGK-52-6	100 x 52 x 6 mm

VGK-54-1	100 x 54 x 1 mm
VGK-54-2	100 x 54 x 2 mm
VGK-54-3	100 x 54 x 3 mm
VGK-54-4	100 x 54 x 4 mm
VGK-54-5	100 x 54 x 5 mm
VGK-54-6	100 x 54 x 6 mm

VGK-56-1	100 x 56 x 1 mm
VGK-56-2	100 x 56 x 2 mm
VGK-56-3	100 x 56 x 3 mm
VGK-56-4	100 x 56 x 4 mm
VGK-56-5	100 x 56 x 5 mm
VGK-56-6	100 x 56 x 6 mm

## Verglasungsklötze Kunststoff

VGK-60-1	100 x 60 x 1 mm
VGK-60-2	100 x 60 x 2 mm
VGK-60-3	100 x 60 x 3 mm
VGK-60-4	100 x 60 x 4 mm
VGK-60-5	100 x 60 x 5 mm
VGK-60-6	100 x 60 x 6 mm
VGK-60-10	100 x 60 x 10 mm
VGK-60-15	100 x 60 x 15 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen wie zum Beispiel Holzverglasungsklötze auf Anfrage.

## Klotzkellen

Klotzkellen sind zum kraftsparenden Verglasen eines Fensters geeignet.

Klotzkelle aus schlagfestem Kunststoff.  
Sehr stabil und massiv. Ergonomischer Griff.  
Ca. 280 mm lang und 66 mm breit



VE: 1 Stück

Klotzkelle-K

Klotzkelle Kunststoff

Klotzkelle in einer Kombination aus schlagfestem, schwarzen Kunststoff und stabilem Holzgriff.  
Ca. 280 mm lang und 65 mm breit



VE: 1 Stück

Klotzkelle-HK

Klotzkelle Holz/Kunststoff

## Glasfalzeinlagen



Glasfalzeinlagen aus randverbund-  
verträglichem PP-Material

Für alle gängigen PVC-Profilssysteme

Selbstklemmend mit Seitenführung  
für einen besseren Halt der Verglasungsklötze

Abbildung symbolisch

Weitere Abbildungen auf [www.hexago.de](http://www.hexago.de)

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
GFE-AL-MUF	Aluplast Multifalz	2.000 Stück
GFE-AL-MUF-70	Aluplast Multifalz Grundeinlage +1 mm 4000/5000	1.000 Stück
GFE-AL-MUF-85	Aluplast Multifalz Grundeinlage +1 mm 7000/8000	1.000 Stück
GFE-AL-MUK262	Aluplast Multifalz Klebetechnik	1.000 Stück
GFE-AL-MUK263	Aluplast Multifalz Klebetechnik	1.000 Stück
GFE-AL-R4-AD	Aluplast Passend zu Rahmen 4000 AD	1.000 Stück
GFE-AL-R7-AD	Aluplast Passend zu Rahmen 7000 AD	1.000 Stück
GFE-AL-R8-MD	Aluplast Rahmen Mitteldichtung 8000	350 Stück
GFE-GEA-8000	Gealan 8000	1.000 Stück
GFE-GEA-90N	Gealan 9000	1.000 Stück
GFE-IN-GK084	Inoutic Eforte 084	500 Stück
GFE-PR-BT76	Profine 76 mm	1.000 Stück
GFE-PR-BT88	Profine 88	500 Stück
GFE-RE-BR70	Rehau Brilliant S799	500 Stück
GFE-RE-GE86	Rehau Geneo Flügel S981	800 Stück
GFE-RE-SY80	Rehau Synego 80	700 Stück
GFE-SA-STR+3D	Salamander Streamline 76	1.000 Stück
GFE-SC70	Schüco CT70	1.000 Stück
GFE-SC70R	Schüco CT70 Rahmen	1.000 Stück
GFE-SC-LI+5	Schüco Living82 AD/MD +5 mm erhöht	250 Stück
GFE-SC-LI82	Schüco Living82	1.000 Stück
GFE-VE-BT70	Veka 70 mm	500 Stück
GFE-VE-BT70-3	Veka 70 mm, 3 mm erhöht	1.000 Stück
GFE-VE-BT76	Veka 76 mm	500 Stück
GFE-VE-BT76MD	Veka 76 mm Mitteldichtung	250 Stück
GFE-VE-BT82N	Veka 82 mm	1.000 Stück
GFE-VE-BT82MD	Veka 82 mm, Blendrahmen Festverglasung	250 Stück

**Ihr Profil ist nicht aufgeführt? Sprechen Sie uns gerne an.**


## Montageplatten

Für die schnelle, kostengünstige und dauerhaft hohe Lastabtragung (PS Material) von Haustüren, Hebe- Schiebetüren, PSK Türen sowie für alle bodentiefen Fenster.

Große Auflagefläche



6 verschiedene Stärken



Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessung	VE
MP-170-53-1	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Weiß	170 x 53 x 1 mm	250 Stück
MP-170-53-2	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Blau	170 x 53 x 2 mm	250 Stück
MP-170-53-3	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Rot	170 x 53 x 3 mm	250 Stück
MP-170-53-5	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Grün	170 x 53 x 5 mm	250 Stück
MP-170-53-10	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Braun	170 x 53 x 10 mm	100 Stück
MP-170-53-20	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Schwarz	170 x 53 x 20 mm	100 Stück
MP-180-60-1	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Weiß	180 x 60 x 1 mm	250 Stück
MP-180-60-2	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Blau	180 x 60 x 2 mm	250 Stück
MP-180-60-3	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Rot	180 x 60 x 3 mm	250 Stück
MP-180-60-5	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Grün	180 x 60 x 5 mm	250 Stück
MP-180-60-10	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Braun	180 x 60 x 10 mm	100 Stück
MP-180-60-15	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Grau	180 x 60 x 15 mm	100 Stück
MP-180-60-20	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Schwarz	180 x 60 x 20 mm	100 Stück
MP-210-53-1	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Weiß	210 x 53 x 1 mm	250 Stück
MP-210-53-2	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Blau	210 x 53 x 2 mm	250 Stück
MP-210-53-3	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Rot	210 x 53 x 3 mm	250 Stück
MP-210-53-5	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Grün	210 x 53 x 5 mm	250 Stück
MP-210-53-10	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Braun	210 x 53 x 10 mm	100 Stück
MP-210-53-20	Montageplatten Hebe-Schiebetüre Schwarz	210 x 53 x 20 mm	100 Stück

## Das Montageplatten Set

Für ein wertiges Bauteil mit den bereits genannten Montageplatten. Kostengünstig als Set im PVC-Beutel abgepackt für Ihre Mitarbeiter, Kunden und Monteure.

Montageplattenset 3M-170 im PVC-Beutel. Bestehend aus:

	Stück
170 x 60 x 1 mm	12
170 x 60 x 2 mm	10
170 x 60 x 3 mm	8
170 x 60 x 5 mm	5
170 x 60 x 10 mm	5
170 x 60 x 20 mm	5

MPS-3M-170



Montageplattenset 3M-180 im PVC-Beutel. Bestehend aus:

	Stück
180 x 60 x 1 mm	12
180 x 60 x 2 mm	10
180 x 60 x 3 mm	8
180 x 60 x 5 mm	5
180 x 60 x 10 mm	5
180 x 60 x 20 mm	5

MPS-3M-180



Montageplattenset 210 im PVC-Beutel. Bestehend aus:


	Stück
210 x 53 x 1 mm	12
210 x 53 x 2 mm	10
210 x 53 x 3 mm	8
210 x 53 x 5 mm	5
210 x 53 x 10 mm	5
210 x 53 x 20 mm	5

MPS-210



## Montagekeile

		VE
MK-15-45-95	Montagekeil aus Kunststoff mit Rasterung 15 x 45 x 95 mm	250 Stück
MK-20-45-150	Montagekeil aus Kunststoff mit Rasterung 20 x 45 x 150 mm	250 Stück
MK-14-29-95	Montagekeil aus Kunststoff mit Rasterung 14 x 29 x 95 mm	250 Stück



## Montageplatten MTP2

Zur schnellen und fachgerechten Unterklotzung von Fenstern und Türen

Lastabtragungsklötze aus Polypropylen (PP). Zur exakten und schnellen Ausrichtung Ihrer Elemente, wie zum Beispiel bei Fenstern, Türen oder als Unterlage und Abstandshalter für jeden Zweck. Rutschfeste Oberfläche durch feine Riffelung. Alterungsbeständig und verrottungssicher.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stärke	VE
MTP2-60-40-1,5	Montageplatte Weiß	1,5 mm	1.000 Stück
MTP2-60-40-2	Montageplatte Blau	2 mm	1.000 Stück
MTP2-60-40-3	Montageplatte Rot	3 mm	1.000 Stück
MTP2-60-40-4	Montageplatte Gelb	4 mm	1.000 Stück
MTP2-60-40-5	Montageplatte Grün	5 mm	1.000 Stück
MTP2-60-40-10	Montageplatte Braun	10 mm	500 Stück
MTP2-60-40-15	Montageplatte Grau	15 mm	500 Stück
MTP2-60-40-20	Montageplatte Schwarz	20 mm	250 Stück

### Montageplattensortiment XXL 400

Bestehend aus:	Stück
60 x 40 x 1,5 mm	80
60 x 40 x 3 mm	100
60 x 40 x 5 mm	80
60 x 40 x 10 mm	50
60 x 40 x 15 mm	60
60 x 40 x 20 mm	30

MPS-1-XXL400



## Montageplatten MTP4

Zur schnellen und fachgerechten Unterklotzung von Fenstern und Türen



Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stärke	VE
MTP4-53-66-1,5	Montageplatte Weiß	1,5 mm	1.000 Stück
MTP4-53-66-3	Montageplatte Rot	3 mm	1.000 Stück
MTP4-53-66-5	Montageplatte Grün	5 mm	1.000 Stück
MTP4-53-66-10	Montageplatte Braun	10 mm	500 Stück

## Montagefix

Das optimale Werkzeug zur Tür- und Fenstermontage, sowie für Holzunterkonstruktionen im Ausbau- und Trockenbaugewerbe. Ideal geeignet zum senkrechten Ausgleich, Unterlegen und Begradigen. Schnelle Montage und sicherer Sitz. Fixierhaken verhindern das Abrutschen.

### MTF-GRIP mit „Anfasser“, Rastfunktion und Einführschräge.

Auch als Mix im Kunststoffeimer oder Karton erhältlich.



Artikelnummer	Abmessung	Stärke	VE
MTF403001	40 x 30 mm	1 mm	1.000 Stück
MTF403002	40 x 30 mm	2 mm	1.000 Stück
MTF403003	40 x 30 mm	3 mm	1.000 Stück
MTF403004	40 x 30 mm	4 mm	1.000 Stück
MTF403005	40 x 30 mm	5 mm	1.000 Stück
MTF403006	40 x 30 mm	6 mm	1.000 Stück
MTF403008	40 x 30 mm	8 mm	1.000 Stück
MTF403010	40 x 30 mm	10 mm	1.000 Stück
MTF604501	60 x 45 mm	1 mm	1.000 Stück
MTF604502	60 x 45 mm	2 mm	1.000 Stück
MTF604503	60 x 45 mm	3 mm	1.000 Stück
MTF604504	60 x 45 mm	4 mm	1.000 Stück
MTF604505	60 x 45 mm	5 mm	1.000 Stück
MTF604506	60 x 45 mm	6 mm	1.000 Stück
MTF604508	60 x 45 mm	8 mm	500 Stück
MTF604510	60 x 45 mm	10 mm	500 Stück
MTFGRIP403001	40 x 30 mm	1 mm	1.000 Stück
MTFGRIP403002	40 x 30 mm	2 mm	1.000 Stück
MTFGRIP403003	40 x 30 mm	3 mm	1.000 Stück
MTFGRIP403004	40 x 30 mm	4 mm	1.000 Stück
MTFGRIP403005	40 x 30 mm	5 mm	1.000 Stück
MTFGRIP403010	40 x 30 mm	10 mm	1.000 Stück
MTFGRIP604501	60 x 45 mm	1 mm	1.000 Stück
MTFGRIP604502	60 x 45 mm	2 mm	1.000 Stück
MTFGRIP604503	60 x 45 mm	3 mm	1.000 Stück
MTFGRIP604504	60 x 45 mm	4 mm	1.000 Stück
MTFGRIP604505	60 x 45 mm	5 mm	500 Stück
MTFGRIP604510	60 x 45 mm	10 mm	500 Stück

**Stulpkappen**  
**Zweifarbig + Zweiteilig**  
Stulpübergreifend für einen sauberen Abschluss  
Ein- und zweifarbig bestellbar

**Farbkombinationen:**

RAL 9016 außen / 9016 innen

RAL 7016 anthrazit

RAL 7016 außen / 9016 innen

RAL 7001 silbergrau

RAL 7001 außen / 9016 innen

RAL 8003 Golden Oak

RAL 8003 außen / 9016 innen

RAL 8017 schokobraun

RAL 8017 außen / 9016 innen

Ral 8019 graubraun

Ral 8019 außen / 9016 weiß

RAL 9005 schwarz

RAL 9005 außen / 9016 innen



**Stulpkappe für Gealan**

SK-GE-8000                      Alternativ zu 8516

SK-GE-9000                      Alternativ zu 6403

**Stulpkappe für Veka Softline 70 mm und 82 mm**

SK-VE-215                      Alternativ zu 102.215

SK-VE-236                      Alternativ zu 102.236

SK-VE-316                      Alternativ zu 102.316

SK-VE-356                      Alternativ zu 102.356

**Stulpkappe für Aluplast 4000/5000/7000/8000**

SK-AL4-, für das Profil 4000      Alternativ zu 640066

SK-AL5-, für das Profil 5000      Alternativ zu 660065

SK-AL7-, für das Profil 7000      Alternativ zu 670064

SK-AL8-, für das Profil 8000      Alternativ zu 680066



**Stulpkappen für weitere Profilsysteme liefern wir Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an.**

## Wasserschlitzkappen Typ WSK und WSK1



Wasserschlitzkappen

UV-stabilisiert

Für Schlitzgrößen 28 - 30 x 5 mm

Ausführung „soft“	Ausführung „standard“	VE: 500 / 100 Stück
WSK1-3000	WSK-3000	Feuerrot RAL 3000
WSK1-3003	WSK-3003	Rubinrot RAL 3003
WSK1-3004	WSK-3004	Purpurrot RAL 3004
WSK1-3005	WSK-3005	Weinrot RAL 3005
WSK1-5005	WSK-5005	Signalblau RAL 5005
WSK1-5013	WSK-5013	Kobaltblau RAL 5013
WSK1-6005	WSK-6005	Moosgrün RAL 6005
WSK1-6009	WSK-6009	Tannengrün RAL 6009
WSK1-7001	WSK-7001	Silbergrau RAL 7001
WSK1-7004	WSK-7004	Signalgrau RAL 7004
WSK1-7012	WSK-7012	Basaltgrau RAL 7012
WSK1-7015	WSK-7015	Schiefergrau RAL 7015
WSK1-7016	WSK-7016	Anthrazitgrau RAL 7016
WSK1-7021	WSK-7021	Schwarzgrau RAL 7021
WSK1-7035	WSK-7035	Lichtgrau RAL 7035
WSK1-7038	WSK-7038	Achatgrau RAL 7038
WSK1-7039	WSK-7039	Quarzgrau RAL 7039
WSK1-7040	WSK-7040	Fenstergrau RAL 7040
WSK1-8001	WSK-8001	Ockerbraun RAL 8001
WSK1-8003	WSK-8003	Lehmbraun RAL 8003
WSK1-8004	WSK-8004	Kupferbraun RAL 8004
WSK1-8007	WSK-8007	Rehbraun RAL 8007
WSK1-8011	WSK-8011	Nussbraun RAL 8011
WSK1-8012	WSK-8012	Rotbraun RAL 8012
WSK1-8016	WSK-8016	Mahagonibraun RAL 8016
WSK1-8017	WSK-8017	Schokoladenbraun RAL 8017
WSK1-8019	WSK-8019	Dunkelbraun RAL 8019
WSK1-8022	WSK-8022	Schwarzbraun RAL 8022
WSK1-8077	WSK-8077	Dunkelbraun RAL 8077
WSK1-9001	WSK-9001	Cremeweiß RAL 9001
WSK1-9005	WSK-9005	Tiefschwarz RAL 9005
WSK1-9006	WSK-9006	Weißaluminium RAL 9006
WSK1-9007	WSK-9007	Graualuminium RAL 9007
WSK1-9016	WSK-9016	Weiß RAL 9016
WSK1-DB 703	WSK-DB 703	Dunkelgrau DB703

**Weitere RAL-Farben auf Anfrage.**

## Eckschweißverbinder

Einfache Handhabung durch Abrolltechnik / Spannhebeltechnik

Justierung durch Spannhebel

Für alle gängigen Profile und Größen



### System Aluplast

VE: 16 Satz

ESV+35-40-2	Ideal 4000/5000/6000/7000 <i>Stahlmaß 35 x 40 x 2 mm</i>
ESV+50-40-2	Ideal 2000/4000/7000 <i>Stahlmaß 50 x 40 x 2 mm</i>
ESV+50-50-2	Ideal 2000/4000/7000/8000 <i>Stahlmaß 50 x 50 x 2 mm</i>

### System Gealan

ESV+40-35-2	8000 Nebeneingangstür <i>Stahlmaß 35 x 35 x 2 mm</i>
ESV+60-46-2	8000 Haustür <i>Stahlmaß 60 x 46 x 2 mm</i>
ESV+44,5-42-2	9000 Nebeneingangstür 6017 <i>Stahlmaß 44,5 x 42 x 2 mm</i>
ESV+51-42-2	9000 Haustür 6025 <i>Stahlmaß 51 x 42 x 2 mm</i>

### System Profine

ESV+45-35-2	76 Nebeneingangstür <i>Stahlmaß 45 x 35 x 2 mm</i>
ESV+60-40-2,5	76/88 Haustür <i>Stahlmaß 60 x 40 x 2,5 mm</i>

### System Rehau

ESV+63,5-41-5,5	Thermo/Brillant/70 mm <i>Stahlmaß 63,5 x 41 x 2,5 mm</i>
ESV+70-43-2	Synego/80 mm <i>Stahlmaß 70 x 73 x 2 mm</i>
ESV+57-35-2,5	Geneo/86 mm <i>Stahlmaß 57 x 35 x 2,5 mm</i>

### System Schüco

ESV+50-40-2	Corona CT70 <i>Stahlmaß 50 x 40 x 2,5 mm</i>
ESV+50-40-3	Corona CT70 <i>Stahlmaß 50 x 40 x 3 mm</i>
ESV+40-40-2,5	Living Nebeneingangstür <i>Stahlmaß 40 x 40 x 2,5 mm</i>
ESV+55-40-2	Living 2 mm Stahl <i>Stahlmaß 50 x 40 x 2 mm</i>
ESV+55-40-3	Living 3 mm Stahl <i>Stahlmaß 50 x 40 x 3 mm</i>

### System Veka

ESV+60-40-2	Softline 70MD 82MD <i>Stahlmaß 60 x 40 x 2 mm</i>
ESV+60-40-3	Sofline 70MD 76 82MD <i>Stahlmaß 60 x 40 x 3 mm</i>
ESV+65-45-2	Softline 70AD <i>Stahlmaß 65 x 45 x 2 mm</i>
ESV+65-45-3	Softline 70AD <i>Stahlmaß 65 x 45 x 2 mm</i>
ESV+48-45-2	Softline 70 und 76AD/MD <i>Stahlmaß 65 x 45 x 2 mm</i>
ESV+SH	Spannhebel

**Weitere Ausführungen auf Anfrage.**

## Eckschweißverbinder



Einfache Handhabung durch Klemmhebeltechnik  
 Genaue Justierung durch Klemmhebel  
 Für alle gängigen Profile und Größen



VE: 10 Satz

### System Aluplast

ESV-35-40-2	Ideal 4000/5000/6000/7000 <i>Stahlmaß 35 x 40 x 2 mm</i>
ESV-50-40-2	Ideal 2000/ 4000/7000 <i>Stahlmaß 50 x 40 x 2 mm</i>
ESV-50-50-2	Ideal 2000/ 4000/7000/8000 <i>Stahlmaß 50 x 50 x 2 mm</i>

### System Gealan

ESV-40-35-2	8000 Nebeneingangstür <i>Stahlmaß 35 x 35 x 2 mm</i>
ESV-60-46-2	8000 Haustür <i>Stahlmaß 60 x 46 x 2 mm</i>
ESV-44,5-42-2	9000 Nebeneingangstür 6017 <i>Stahlmaß 44,5 x 42 x 2 mm</i>
ESV-51-42-2	9000 Haustür 6025 <i>Stahlmaß 51 x 42 x 2 mm</i>

### System Profine

ESV-45-35-2	76 Nebeneingangstür <i>Stahlmaß 45 x 35 x 2 mm</i>
ESV-60-40-2,5	76/88 Haustür <i>Stahlmaß 60 x 40 x 2,5 mm</i>

### System Rehau

ESV-63,5-41-5,5	Thermo/Brillant/70 mm <i>Stahlmaß 63,5 x 41 x 2,5 mm</i>
ESV-37,5-41-1,75	Synego Flügel Z86 <i>Stahlmaß 52 x 41 x 1,75 x 2 mm</i>
ESV-70-43-2	Synego/80 mm <i>Stahlmaß 70 x 73 x 2 mm</i>
ESV-57-35-2,5	Geneo/86 mm <i>Stahlmaß 57 x 35 x 2,5 mm</i>

### System Schüco

ESV-50-40-2	Corona CT70 <i>Stahlmaß 50 x 40 x 2,5 mm</i>
ESV-50-40-3	Corona CT70 <i>Stahlmaß 50 x 40 x 3 mm</i>
ESV-40-40-2,5	Living Nebeneingangstür <i>Stahlmaß 40 x 40 x 2,5 mm</i>
ESV-55-40-2	Living 2 mm Stahl <i>Stahlmaß 50 x 40 x 2 mm</i>
ESV-55-40-3	Living 3 mm Stahl <i>Stahlmaß 50 x 40 x 3 mm</i>

### System Veka

ESV-60-40-2	Softline 70MD 82MD <i>Stahlmaß 60 x 40 x 2 mm</i>
ESV-60-40-3	Softline 70MD 76 82MD <i>Stahlmaß 60 x 40 x 3 mm</i>
ESV-65-45-2	Softline 70AD <i>Stahlmaß 65 x 45 x 2 mm</i>
ESV-65-45-3	Softline 70AD <i>Stahlmaß 65 x 45 x 2 mm</i>
ESV-48-45-2	Softline 70 und 76AD/MD <i>Stahlmaß 65 x 45 x 2 mm</i>
ESV-SH	Spannhebel

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

## Füllstücke

Universell verwendbar

Zum Aussteifen von Hohlkammern

Schneidbar, fräsbar

Verschraubung mit Fensterbauschrauben  
ohne Vorbohren

Individuelle Maße oder passend zum Profil



### System Gealan 9000

FS-18-39-50	PE-bunt 18 x 39 x 50 mm, passend zu Pfosten 6049 & 6050
FS-58,5-33,5-1000	PE-bunt 58,5 x 33,5 x 1.000 mm, passend zu Pfosten 6053 & 6054
FS-40-29-1000	PE-bunt 40 x 29 x 1.000 mm, passend zu Blendrahmen 6015 & 6016
FS-49-39-1000	PE-bunt 49 x 39 x 1.000 mm

### System Profine 76

FS-70-35-45	PE-bunt 70 x 35 x 45 mm Blendrahmen 76102 M171
FS-70-32-28	PE-bunt 70 x 32 x 28 mm Blendrahmen 76101 M170
FS-29,5-45,5-1000	PE-bunt 29,5 x 45,5 x 1.000 mm Blendrahmen 76301 M160
FS-45,5-55,5-1000	PE-bunt 45,5 x 55,5 x 1.000 mm Blendrahmen 76303 M654
FS-70-52-12	PE-bunt 70 x 52 x 12 mm Blendrahmen 88172 M476
FS-70-27,5-46	PE-bunt 70 x 27,5 x 46 mm Blendrahmen 55172 M478
FS-70-38-12	PE-bunt 70 x 38 x 12 mm M475


### System Schüco

FS-40-30-1000	PE-bunt 40 x 30 x 1.000 mm Pfosten 19461/19456 Living
FS-50-40-1000	PE-bunt 50 x 40 x 1.000 mm Pfosten 19462/19466 Living
FS-40-34-1000	PE-bunt 40 x 34 x 1.000 mm Pfosten CT70 92 mm
FS-52-39-1000	PE-bunt 52 x 39 x 1.000 mm Pfosten CT70 112 mm

### System Veka

FS-40-30-1000	PE-bunt 40 x 30 x 1.000 mm Pfosten Softline
FS-39-28-1000	PE-bunt 39 x 28 x 1.000 mm Pfosten Softline
FS-31-38-1000	PE-bunt 31 x 38 x 1.000 mm Pfosten 70AD 102 218

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



## Pfostenverbinder

Zinkdruckguss  
 Außenliegende Verschraubung

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
PV-AL-64X131-N	AL 4000 Zinkdruckguss mit Nocken-O-Ring	200 Stück
DG-AL-0032-w	Dichtungsgummi für Mitteldichtung Weiß	72 Stück
DG-AL-9032-s	Dichtungsgummi für Mitteldichtung Schwarz	72 Stück
PV-AL-64X101	AL 4000 Zinkdruckguss ohne Nocken	200 Stück
PV-AL-64X132	AL 4000 Zinkdruckguss ohne Nocken	100 Stück
PV-AL-64X132-N	AL 4000 Zinkdruckguss mit Nocken-O-Ring	100 Stück
PV-AL-64X241	AL 4000 Multifalz Zinkdruckguss ohne Nocken	120 Stück
PV-AL-65X030-N	AL Ideal 5000 Zinkdruckguss ohne O-Ring	72 Stück
PV-AL-65X034-N	AL Ideal 5000/8000 Zinkdruckguss ohne O-Ring	60 Stück
PV-AL-65X130-N	AL Ideal 5000 Zinkdruckguss mit Nocken-O-Ring	72 Stück
PV-AL-65X134-N	AL Ideal 5000/8000 Zinkdruckguss mit Nocken-O-Ring	60 Stück
PV-AL-67X101	AL 7000 Zinkdruckguss ohne Nocken	110 Stück
PV-AL-67X103	AL 4000 Zinkdruckguss ohne Nocken	120 Stück
PV-AL-68X102	AL 8000 Zinkdruckguss ohne Nocken seitr. Verschraubung	170 Stück
PV-AL-68X131-N	AL 8000 Zinkdruckguss mit Nocken	210 Stück
PV-GE-443	Gealan 9000 Alternativ 644.355 mit Dichtung	280 Stück
PV-GE-444	Gealan 9000 Alternativ 644.455 mit O-Ring Dichtung	200 Stück
PV-GEA-001-ZA	Gealan 8000 Falzwinkel	150 Stück
PV-GEA-122	Gealan 8000 mit Dichtung Kunststoff u. langer Hülse Alternativ 849.970	200 Stück
PV-GEA-238	Gealan 8000 S8038 mit Dichtung	200 Stück
PV-SC-473	Schüco CT 70 Pfostenverbinder mit sichtbarer Verschraubung	220 Stück
PV-SC-474	Schüco CT 70 Pfostenverbinder mit verdeckter Verschraubung	180 Stück
PV-VE-370-MD	VEKA 82 mm MD Alternativ zu 106.370	80 Stück
PV-VE-379-AD	VEKA 82 mm AD Alternativ zu 106.379	120 Stück
PV-VE-85	VEKA 70 mm AD Alternativ zu 106.200	135 Stück



## Trageschlaufen

Die Schlaufen sind aus stabilem Nylongewebe. Die Schnittstelle sowie Lochung werden thermisch verschweißt. Die vorgesteckte Bohrschraube mit Ph2 in der Abmessung 4,2 x 25 mm hat einen Linsenkopf mit angepresster Scheibe für hohen Anpressdruck und dementsprechend festem Halt.

### Der Klassiker

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE: 600 Stück
Trag-25	250 x 20 mm mit vorgesteckter Bohrschraube	

### Für die „etwas kräftigeren Hände“

doppelt gelegte und extra breite Schlaufe

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE: 400 Stück
Trag-30-D	300 x 25 mm mit vorgesteckter Bohrschraube	



## Gewindestücke / Hülsenmuttern



### Hülsenmuttern zum Koppeln

schwere Ausführung  
 verzinkt, Innensechskant

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
Hue-Mu-IN-6-18-S	Hülsenmutter M6 x 18 mm	1.500 Stück
Hue-Mu-IN-8-17-S	Hülsenmutter M8 x 17 mm, 11,5 mm lang, SW5	1.000 Stück
Hue-Mu-IN-8-23-S	Hülsenmutter M8 x 23 mm	1.000 Stück

### Gewindestücke

DIN 976 verzinkt

Sondermaße auch in kleineren Stückzahlen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
976-6-60	DIN 976, M6 x 60 mm	200 Stück
976-6-70	DIN 976, M6 x 70 mm	200 Stück
976-6-80	DIN 976, M6 x 80 mm	200 Stück
976-6-90	DIN 976, M6 x 90 mm	200 Stück
976-6-100	DIN 976, M6 x 100 mm	200 Stück
976-6-110	DIN 976, M6 x 110 mm	200 Stück
976-6-120	DIN 976, M6 x 120 mm	200 Stück
976-6-130	DIN 976, M6 x 130 mm	200 Stück
976-8-75	DIN 976, M8 x 75 mm	200 Stück
976-8-100	DIN 976, M8 x 100 mm	200 Stück
976-8-120	DIN 976, M8 x 120 mm	200 Stück

### Auch als Kopplungsset lieferbar

Zum Beispiel das Kopplungsset M8 x 100mm

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
GEWST-M6	Gewindestangen M6 x 1.000 mm	100 Stück
GEWST-M8	Gewindestangen M8 x 1.000 mm	50 Stück

## Außen-Entgrater



Besonders zur Reparatur von beschädigten Schrauben, Gewindestangen, Radbolzen, etc. geeignet.

- Einsatz in Akkuschauber und Bohrmaschine
- Einfache Handhabung
- Schnelles und sicheres Arbeiten
- Verdeckte Schneiden
- Sichere Spanabfuhr

## Saugheber

### Vakuumsauger Original Powr Grip 20 cm, Lexan

Der in den USA hergestellte Vakuumsauger besitzt eine sehr hohe Tragkraft. Der Powr-Grip hat eine eingebaute Handpumpe mit einem roten Sicherungsring zur Kontrolle der vollen Tragkraft. Den Powr-Grip einfach auf die Scheibe setzen und pumpen, bis der Sicherungsring im Handgriff versunken ist. Es kann nachgepumpt werden. Durch Drücken des Entlüftungshebels wird der Powr-Grip ganz leicht gelöst. Der Entlüftungshebel ist durch 2 seitliche Stege gegen versehentliches Betätigen geschützt. Der Durchmesser der Saugscheibe beträgt 200 mm. Geliefert wird der Powr-Grip in einem Kunststoff-Formkoffer um die Saugscheibe zu schützen.



## Balkontürziehgriffe

### BTG-R Zinkdruckgussgriff mit Befestigungsplatte aus Kunststoff

- Balkontürziehgriff aus Zinkdruckguss
- abnehmbare Kappe für die verdeckte Verschraubung
- Oberfläche pulverbeschichtet

BTG-R-1001	RAL 1001 Eiche hell
BTG-R-5007	RAL 5007 Brilliantblau
BTG-R-5011	RAL 5011 Stahlblau
BTG-R-6005	RAL 6005 Moosgrün
BTG-R-6009	RAL 6009 Tannengrün
BTG-R-7001	RAL 7001 Silbergrau
BTG-R-7016	RAL 7016 Anthrazitgrau
BTG-R-8001	RAL 8001 GoldenOak
BTG-R-8011	RAL 8011 Eiche rustikal
BTG-R-8016	RAL 8016 Mahagoni
BTG-R-8022	RAL 8022 Schwarzbraun
BTG-R-9001	RAL 9001 Cremeweiß
BTG-R-9006	RAL 9006 Weißaluminium
BTG-R-9007	RAL 9007 Graualuminium
BTG-R-9016	RAL 9016 Weiß



VE: 100 Stück

### BTG3 Aluminiumgriff, sehr stabil, Falzverschraubung

Balkontürziehgriff Aluminium  
Softline Typ 3 Falzverschraubung

BTG3-SM-9016	RAL 9016 Weiß
BTG3-SM-8019	RAL 8019 Graubraun
BTG3-SM-7016	RAL 7016 Anthrazitgrau
BTG3-SM-F1	Silber F1 matt eloxiert
BTG3-SM-F9	Stahlfarben F9 eloxiert
BTG3-SM-Inox	Edelstahlfarben eloxiert
BTG3-SM-Oliv	Oliv-braun eloxiert
BTG3-SM-Schwarz	Schwarz
BtG3-SM-DB-703	DB-703 Grau Eisenglimmer

Eloxiert oder farblich Pulverbeschichtet  
weitere Farben auf Anfrage



VE: 36 o. 40 Stück

## Balkontürziehgriffe

### BTG5 hochwertiger Aluminiumgriff verdeckte Verschraubung

Balkontürziehgriff Aluminium  
Typ 5, Softline, Deluxe

BTG5-SM-9016	RAL 9016 weiß
BTG5-SM-9005	RAL 9005 tiefschwarz
BTG5-SM-8017	RAL 8017 braun
BTG5-SM-7016	RAL 7016 anthrazit
BTG5-SM-F1	silber matt F1
BTG5-SM-DB703	DB 703 dunkelgrau mit Eisenglimmer
BTG5-SM-Inox	Edelstahlfarben
BTG5-Schablone	Bohrschablone



VE: 12 Stück

### BTG6 Aluminiumgriff sichtbare Verschraubung

Balkontürziehgriff Aluminium  
Softline Typ 6, mit Anschlag  
Sichtbare Verschraubung  
65 x 43 mm Überstand 13 mm

BTG6-SM-9016	RAL 9016 weiß
BTG6-SM-8019	RAL 8019 braun
BTG6-SM-7016	RAL 7016 anthrazit
BTG6-SM-F1	silber matt F1



VE: 36 Stück

### BTG7 Aluminiumgriff sichtbare Verschraubung

Balkontürziehgriff Aluminium  
Softline Typ 7, ohne Anschlag  
Sichtbare Verschraubung  
65 x 43 mm Überstand 13 mm

BTG7-SM-9016	RAL 9016 weiß
BTG7-SM-8019	RAL 8019 braun
BTG7-SM-7016	RAL 7016 anthrazit
BTG7-SM-F1M	silber F1 matt



VE: 36 Stück

## Decklackstifte - speziell zum Einfärben von Gehrungsnuten



Zum Einfärben von Gehrungsnuten an folienkaschierten Kunststofffenstern und –Türen. Hochwertiger Speziallack auf Acrylbasis, schnelltrocknend, wisch- & kratzfest und überlackierbar. UV-beständig, weichmacherbeständig, wetterecht und witterungsbeständig. Geprüft beim **IFT, Made in Germany**  
Automatische Farbdosierung durch einzigartige Ventiltechnik ermöglicht das Einfärben ohne Absetzen und Pumpen. Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Separates Bestellformular mit über **200 Farben** auf Anfrage

### VE: 12 Stück sortiert

LS-3005	Weinrot RAL 3005	LS-8001	Ockerbraun RAL 8001
LS-3011	Braunrot RAL 3011	LS-8002	Signalbraun RAL 8002
LS-5005	Signalblau RAL 5005	LS-8003	Lehmbraun RAL 8003
LS-5007	Brillantblau RAL 5007	LS-8004	Kupferbraun RAL 8004
LS-5011	Stahlblau RAL 5011	LS-8007	Rehbraun RAL 8007
LS-5013	Kobaltblau RAL 5013	LS-8011	Nussbraun RAL 8011
LS-6005	Moosgrün RAL 6005	LS-8012	Rotbraun RAL 8012
LS-6009	Tannengrün RAL 6009	LS-8016	Mahagonibraun RAL 8016
LS-7001	Silbergrau RAL 7001	LS-8017	Schokoladenbraun RAL 8017
LS-7004	Signalgrau RAL 7004	LS-8019	Dunkelbraun RAL 8019
LS-7012	Basaltgrau RAL 7012	LS-8022	Schwarzbraun RAL 8022
LS-7015	Schiefergrau RAL 7015	LS-8023	Orangebraun RAL 8023
LS-7016	Anthrazitgrau RAL 7016	LS-8077	Dunkelbraun RAL 8077
LS-7021	Schwarzgrau RAL 7021	LS-9001	Cremeweiß RAL 9001
LS-7035	Lichtgrau RAL 7035	LS-9005	Tiefschwarz RAL 9005
LS-7038	Achatgrau RAL 7038	LS-9007	Graualuminium RAL 9007
LS-7039	Quarzgrau RAL 7039	LS-DB 703	Dunkelgrau Metall DB703
LS-7040	Fenstergrau RAL 7040		

### Ersatzspitzen

LS-S	Lackstiftspitze PST-100-V2	120 Stück
LS-S V12	Lackstiftspitze PST-100-V1	12 Stück

### Pinselretusche

LSP-Farbe	Pinselretusche 30 ml	Ab 10 Flaschen/VE
-----------	----------------------	-------------------



## Exklusive Fenstergriffe

Weitere Dornlängen auf Anfrage

Fenstergriff Aluminium, runde Form, 90° Rasterung und 2 Schrauben vorgesteckt mit Dorn 37/7 mm  
VE: 100 Stück

FG6-37-F1	F1 Silber eloxiert
FG6-37-F9	F9 Stahlfarben
FG6-37-9016	Ral 9016 weiß
FG6-37-8019	Ral 8019 braun



Fenstergriff Aluminium, runde Form, 90° Rasterung und 2 Schrauben vorgesteckt Dorn 37/7 mm  
abschließbar  
VE: 20 Stück

FG6-37-F1-S	F1 Silber eloxiert
FG6-37-F9-S	F9 Stahlfarben
FG6-37-9016-S	Ral 9016 weiß
FG6-37-8019-S	Ral 8019 braun



Fenstergriff Aluminium, runde Form, 100 Nm Metallsockel  
Sockel-Geprüft u. zertifiziert bis 100 Nm für den Einsatz in RC2 Fenstern Dorn 37/7 inkl. Schrauben  
abschließbar  
VE: 20 Stück

FG6-37-F1-S1	F1 Silber eloxiert
FG6-37-F9-S1	F9 Stahlfarben
FG6-37-9016-S1	Ral 9016 weiß
FG6-37-8019-S1	Ral 8019 braun



Objektfenstergriff mit Kugelrasterung 90°, Winkel-Form  
Griffstärke 22 mm Dorn 37/10 inkl. Schrauben bis 100 Nm Geprüft für den Einsatz in RC2 Fenstern  
Mit "S" gekennzeichnete Artikel werden abschließbar geliefert.  
VE: 10 Stück

FOG6-37-A2	A2 Edelstahl
FOG6-37-A2-S1	A2 Edelstahl
FOG6-37-F1	F1 Silber eloxiert
FOG6-37-F1-S1	F1 Silber eloxiert
FOG6-37-F9	F9 Stahlfarben eloxiert
FOG6-37-F9-S1	F9 Stahlfarben eloxiert



## Fenstergriffe Eco

Fenstergriff Aluminium, runde Form 45/90° Rasterung und 2 Schrauben vorgesteckt mit Dorn 35,37,40+45/7 mm

VE: 100 Stück

FG1-35-9016	Ral 9016 weiß
FG1-35-Silber	Silberfarben
FG1-37-9016	Ral 9016 weiß
FG1-37-Silber	Silberfarben
FG1-40-9016	Ral 9016 weiß
FG1-40-Silber	Silberfarben



Fenstergriff Aluminium, runde Form, 45/90° Rasterung und 2 Schrauben vorgesteckt Dorn 37,40+45/7 mm abschließbar

VE: 10 Stück

FG1-37-9016-S	Ral 9016 weiß
FG1-37-Silber-S	silberfarben
FG1-40-9016-S	Ral 9016 weiß
FG1-40-Silber-S	Silberfarben
FG1-45-9016-S	Ral 9016 weiß
FG1-45-Silber-S	Silberfarben



Fenstergriff Aluminium, runde Form 100 Nm

Metallsockel geprüft u. zertifiziert bis 100 Nm für den Einsatz in RC2 Fenstern, 45/90° Rasterung Dorn 37,40+45/7 mm inkl. Schrauben

abschließbar

VE: 10 Stück

FG1-37-9016-S1	Ral 9016 weiß
FG1-37-Silber-S1	Silberfarben



**Weitere Farben auf Anfrage.**

## Fenstergriffe Eco

Fenstergriff Aluminium, runde Form, 45/90° Rasterung und 2 Schrauben vorgesteckt Dorn 37,40+45/7 mm

VE: 100 Stück

FG4-40-9016	Ral 9016 weiß
FG4-40-Silber	Silberfarben
FG4-45-9016	Ral 9016 weiß
FG4-45-Silber	Silberfarben



Fenstergriff Aluminium, runde Form, 45/90° Rasterung und 2 Schrauben vorgesteckt Dorn 37,40+45/7 mm abschließbar

VE: 25 Stück

FG4-40-9016-S	Ral 9016 weiß
FG4-40-Silber-S	Silberfarben
FG4-45-9016-S	Ral 9016 weiß
FG4-45-Silber-S	Silberfarben



## Balkonrosettegarnturen

Fenstergriff Aluminium, runde Form, innen abgewinkelt & außen flach, 24 mm Bauhöhe, 90° Rasterung mit passender PZ-Rosette für innen und außen, Dorn 7 x 120 mm und Schrauben M5 x 90 mm

FG6-BKR-F1	F1 Silber eloxiert
FG6-BKR-F9	F9 Stahlfarben eloxiert
FG6-BKR-9016	RAL 9016 weiß
FG6-BKR-8019	RAL 8019 braun

### Jetzt auch zweifarbig

FG6-BKR-9016-F1	Innen weiß außen silber F1
FG6-BKR-9016-F9	Innen weiß außen Stahl F9
FG6-BKR-8019-braun	Innen weiß außen braun 8019



Fenstergriff Aluminium, runde Form innen und außen, 90° Rasterung mit passender PZ-Rosette für innen und außen, Dorn 7 x 120 mm und Schrauben M5 x 90 mm

VE: 10 Stück

FG6-BK-F1	F1 Silber eloxiert
FG6-BK-F9	F9 Stahlfarben eloxiert
FG6-BK-9016	RAL 9016 weiß
FG6-BK-8019	RAL 8019 braun



**Exklusive Haustürdrücker  
in Form, Farbe und Qualität**

Einzelnen oder als Set kombinierbar in Ausführung und Farbe

Drücker Innen, auf Langschild 92/35, inkl. Rückholfeder Bohrbild 216 mm mit Führungsnocken.  
Auch ohne Nocken erhältlich

DI-201-92-35-A2-N	A2 Edelstahl
DI-201-92-35-F9-N	F9 Stahlfarben
DI-201-92-35-F1-N	F1 Silber eloxiert
DI-201-92-35-9016-N	Ral 9016 weiß
DI-201-92-35-8019-N	Ral 8019 braun



Drücker außen, auf Langschild 92/35, Bohrbild 216 mm mit Nocken 10 mm.  
ohne Kernziehschutz

DA-201-92-35-A2	A2 Edelstahl
DA-201-92-35-F9	F9 Stahlfarben
DA-201-92-35-F1	F1 Silber eloxiert
DA-201-92-35-9016	Ral 9016 weiß
DA-201-92-35-8019	Ral 8019 braun



Drücker außen, auf Langschild 92/35, Bohrbild 216 mm mit Nocken 10 mm.  
mit Kernziehschutz

DA-201-92-35-A2-ZA	A2 Edelstahl
DA-201-92-35-F9-ZA	F9 Stahlfarben
DA-201-92-35-F1-ZA	F1 Silber eloxiert
DA-201-92-35-9016-ZA	Ral 9016 weiß
DA-201-92-35-8019-ZA	Ral 8019 braun



Knauf auf Langschild mit Kernziehschutz und Zylinderausgleich 92/35 Bohrbild 216 mm  
mit Nocken 10 mm

KA-201-92-35-A2-ZA	A2 Edelstahl
KA-201-92-35-F9-ZA	F9 Stahlfarbe
KA-201-92-35-F1-ZA	F1 Silber eloxiert
KA-201-92-35-9016-ZA	RAL 9016 Weiß
KI-201-92-35-8019-ZA	RAL 8019 Braun



Bügelgriff P auf Langschild mit Kernziehschutz und Zylinderausgleich 92/35 Bohrbild 216 mm  
mit Nocken 10 mm

BA-201-92-35-A2-ZA	A2 Edelstahl
BA-201-92-35-F9-ZA	F9 Stahlfarbe
BA-201-92-35-F1-ZA	F1 Silber eloxiert
BA-201-92-35-9016-ZA	RAL 9016 weiß
BA-201-92-35-8019-ZA	RAL 8019 braun



Rosettendrücker Innen, 74 x 33 mm auf Ovalrosette Rückholfeder, Bohrbild 50 mm

RD-201-74-33-A2	A2 Edelstahl
RD-201-74-35-F9	F9 Stahlfarbe
RD-201-74-35-F1	F1 Silber eloxiert
RD-201-74-35-9016	RAL 9016 weiß
RD-201-74-35-8019	RAL 8019 braun



### Befestigungssets für Haustürdrücker

Set M6 100/80	Türstärke 67-72 mm, Stift 100 mm, 3 Schrauben, M6 x 80 mm
Set M6 100/90	Türstärke 72-82 mm, Stift 100 mm, 3 Schrauben, M6 x 90 mm
Set M6 150/90	Türstärke 77-82 mm, Stift 150 mm, 3 Schrauben, M6 x 90 mm
Set M6 150/95	Türstärke 82-87 mm, Stift 150 mm, 3 Schrauben, M6 x 95 mm

## Haustürdrücker Eco

Drücker-Drücker Garnitur, auf Langschild 92/32, inkl.  
Rückholfeder Bohrbild 2016 mm mit Führungsnocken.

DDG-92-32-9016	RAL 9016 Weiß
DDG-92-32-Silber	Silberfarben



Drücker-Knauf Garnitur, auf Langschild 92/32, inkl.  
Rückholfeder Bohrbild 2016 mm mit Führungsnocken.

DKG-92-32-9016	RAL 9016 Weiß
DKG-92-32-Silber	Silberfarben



**Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage erhältlich.**

## Haustürdrücker Mercury

Drücker-Drücker Garnitur

DDG-Mercury-9016	RAL 9016 Weiß
DDG-Mercury-Silber	Silberfarben



Rosette-Mercury-9016	RAL 9016 Weiß
Rosette-Mercury-Silber	Silberfarben



**Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.**

## Rosetten

Kernziehschutz Rosette Schwere Ausführung 14 mm stark  
mit PZ-Ausgleich

Rosette ZK A2      A2 Edelstahl Oval



Kernziehschutz Rosette Schwere Ausführung 11 mm stark.

Rosette BA A2 11      A2 Edelstahl Oval



Schieberosette PZ Gebürstet 6 & 9 mm stark.

Rosette A2      A2 Edelstahl Oval

Rosette Silber F1      Silber F1 Oval



Schieberosette PZ Gebürstet 9 mm stark. Rechteckig.

Rosette A2 Ret      A2 Edelstahl Rechteckig



## Stoßgriffe rund



**Stabile Ø 32 mm**

Verschraubung der Stützen rückseitig

Stoßgriff-A2-400-45	Stoßgriff 400 x 40 x 10 mm Stichmaß 200 mm
Stoßgriff-A2-600-45	Stoßgriff 600 x 40 x 10 mm Stichmaß 400 mm
Stoßgriff-A2-800-45	Stoßgriff 800 x 40 x 10 mm Stichmaß 600 mm
Stoßgriff-A2-1000-45	Stoßgriff 1.000 x 40 x 10 mm Stichmaß 800 mm
Stoßgriff-A2-1200-45	Stoßgriff 1.200 x 40 x 10 mm Stichmaß 1000 mm

**Lieferung ohne Befestigung**

**Lieferbar in den Längen bis 2.000 mm auf Anfrage.**

**Zwei verschiedene Befestigungen zur Auswahl**



Stoßgriff-Bolzen	Stoßgriff Befestigungsbolzen M8 x 45 gewindefurchend TX-Antrieb empfohlene Vorbohrung je nach Material und Stärke 6,5-7,0 mm
------------------	---



Stoßgriff-Adapter	Edelstahl Stoßgriff-Adapter Innengewinde M8 Senkung für einseitige Befestigung mit Bohrschraube
-------------------	--

## Stoßgriffe eckig



Verschraubung der Stützen rückseitig

Stoß40-10-A4-400-45	Stoßgriff A4 Rechteckig 400 x 40 x 10 mm Stichmaß 200 mm
Stoß40-10-A4-600-45	Stoßgriff A4 Rechteckig 600 x 40 x 10 mm Stichmaß 400 mm
Stoß40-10-A4-800-45	Stoßgriff A4 Rechteckig 800 x 40 x 10 mm Stichmaß 600 mm
Stoß40-10-A4-1000-45	Stoßgriff A4 Rechteckig 1.000 x 40 x 10 mm Stichmaß 800 mm
Stoß40-10-A4-1200-45	Stoßgriff A4 Rechteckig 1.200 x 40 x 10 mm Stichmaß 1000 mm

**Lieferung ohne Befestigung**  
Lieferbar in den Längen bis 2.000 mm auf Anfrage.

**Zwei verschiedene Befestigungen zur Auswahl**



**Stoßgriff-Bolzen** Stoßgriff Befestigungsbolzen M8 x 45 gewindefurchend TX-Antrieb  
empfohlene Vorbohrung je nach Material und Stärke 6,5-7,0 mm



**Stoßgriff-Adapter** Edelstahl Stoßgriff-Adapter Innengewinde M8  
Senkung für einseitige Befestigung mit Bohrschraube

## Profilzylinder

### Prozy

- Profil-Doppelzylinder
- Vernickelt
- Umfangreiche Auswahl an Längenvarianten
- Hochwertige, gebürstete Oberfläche
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Inklusive drei Schlüsseln

30 x 30 mm

30 x 35 mm

30 x 40 mm

30 x 45 mm

35 x 35 mm

35 x 40 mm

35 x 45 mm

35 x 50 mm

35 x 55 mm

40 x 40 mm

40 x 45 mm

40 x 50 mm

40 x 55 mm

40 x 60 mm

40 x 65 mm

40 x 70 mm

45 x 45 mm

45 x 50 mm

45 x 55 mm

50 x 50 mm

50 x 55 mm



### Prozy-K

- Erstes Maß Kopfseite – Zweites Maß Schlosseite
- Profilzylinder mit Drehknopf
- Vernickelt
- Verschließbar von beiden Seiten
- Hochwertige, gebürstete Fläche
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Inklusive drei Schlüsseln

30 x 30 mm

30 x 35 mm

30 x 40 mm

30 x 45 mm

35 x 30 mm

35 x 35 mm

35 x 40 mm

35 x 45 mm

35 x 50 mm

35 x 55 mm

40 x 35 mm

40 x 40 mm

40 x 45 mm

40 x 50 mm

40 x 55 mm

45 x 30 mm

45 x 35 mm

45 x 40 mm

45 x 45 mm

45 x 50 mm

45 x 55 mm



**Weitere Abmessungen auf Anfrage.**

## Schrauben für den Fensterbau

### Beschlagschrauben Typ 510 – 4,1 mm

Beschlagschraubengewinde mit Rippen unter dem Kopf  
 Verzinkt, blau passiviert  
 Senkkopf / Kreuzschlitz PH2  
 Sortiert

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
BES510-4,1-20	4,1 x 20 mm	10.000 Stück
BES510-4,1-22	4,1 x 22 mm	10.000 Stück
BES510-4,1-25	4,1 x 25 mm	10.000 Stück
BES510-4,1-30	4,1 x 30 mm	8.000 Stück
BES510-4,1-35	4,1 x 35 mm	6.000 Stück
BES510-4,1-40	4,1 x 40 mm	5.000 Stück
BES510-4,1-45	4,1 x 45 mm	4.000 Stück
BES510-4,1-55	4,1 x 55 mm	2.500 Stück
BES510-4,1-65	4,1 x 65 mm	2.000 Stück



### Beschlagschrauben Typ 520 – 4,3 mm

Beschlagschraubengewinde  
 Verzinkt, blau passiviert  
 Doppel- Senkkopf / Kreuzschlitz PH2  
 Sortiert

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
BES520-4,3-16	4,3 x 16 mm	10.000 Stück
BES520-4,3-20	4,3 x 20 mm	10.000 Stück
BES520-4,3-25	4,3 x 25 mm	10.000 Stück
BES520-4,3-28	4,3 x 28 mm	6.000 Stück
BES520-4,3-30	4,3 x 30 mm	6.000 Stück
BES520-4,3-35	4,3 x 35 mm	6.000 Stück
BES520-4,3-40	4,3 x 40 mm	4.000 Stück
BES520-4,3-45	4,3 x 45 mm	3.000 Stück
BES520-4,3-55	4,3 x 55 mm	2.500 Stück



### Beschlagschrauben mit Teilgewinde

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
BES510-4,1-25-TG	4,1 x 25 mm TG	8.000 Stück
BES520-4,3-35-TG	4,3 x 35 mm TG	6.000 Stück



## Beschlagschrauben A2 - 4,1 mm

### Edelstahl natur + Kopflackiert

Edelstahl

Senkkopf 7,1 mm / Kreuzschlitz PH2

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
BES-A2-4,1-16	4,1 x 16 mm Natur
BES-A2-4,1-16-9016	4,1 x 16 mm Weiß
BES-A2-4,1-16-8019	4,1 x 16 mm Braun
BES-A2-4,1-16-7016	4,1 x 16 mm Anthrazit
BES-A2-4,1-16-9005	4,1 x 16 mm Schwarz



## Bohrschrauben Typ 160 - 3,9 mm

verzinkt, blau passiviert mit Bohrspitze

Senkkopf 7,1 mm / Kreuzschlitz PH2

Blebschraubengewinde

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
BOS160-3,9-13	3,9 x 13 mm	10.000 Stück
BOS160-3,9-16	3,9 x 16 mm	10.000 Stück
BOS160-3,9-19	3,9 x 19 mm	10.000 Stück
BOS160-3,9-25	3,9 x 25 mm	8.000 Stück
BOS160-3,9-32	3,9 x 32 mm	6.000 Stück
BOS160-3,9-38	3,9 x 38 mm	5.000 Stück
BOS160-3,9-45	3,9 x 45 mm	3.000 Stück



## Bohrschrauben Typ 165 - 3,9 mm mit Fräßrippen

verzinkt, blau passiviert mit Bohrspitze

Senkkopf 7,1 mm / Kreuzschlitz PH2

Blebschraubengewinde

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
BOS165-3,9-16	3,9 x 16mm	10.000 Stück
BOS165-3,9-19	3,9 x 19 mm	10.000 Stück
BOS165-3,9-25	3,9 x 25 mm	8.000 Stück



## Bohrschrauben metrisch M4

verzinkt, blau passiviert

mit Bohrspitze

Senkkopf 7,1 mm / Kreuzschlitz PH2

metrisches Gewinde

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
BOS-M4-13	M4 x 13 mm	10.000 Stück
BOS-M4-16	M4 x 16 mm	10.000 Stück
BOS-M4-19	M4 x 19 mm	10.000 Stück
BOS-M4-22	M4 x 22 mm	10.000 Stück
BOS-M4-25	M4 x 25 mm	8.000 Stück



## Blechschauben Linsenkopf DIN 7981

Galvanisch verzinkt, Kreuzschlitz

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikelnummer	Abmessung
7981-3,9-9,5	3,9 x 9,5 mm
7981-3,9-13	3,9 x 13 mm
7981-3,9-16	3,9 x 16 mm
7981-3,9-25	3,9 x 25 mm
7981-4,2-19	4,2 x 19 mm
7981-4,2-25	4,2 x 25 mm
7981-4,2-32	4,2 x 32 mm
7981-4,2-45	4,2 x 45 mm
7981-4,2-70	4,2 x 70 mm
7981-4,8-50	4,8 x 50 mm
7981-4,8-60	4,8 x 60 mm
7981-4,8-70	4,8 x 70 mm
7981-4,8-80	4,8 x 80 mm
7981-4,8-90	4,8 x 90 mm
7981-4,8-100	4,8 x 100 mm
7981-4,8-120	4,8 x 120 mm
7981-6,3-50	6,3 x 50 mm
7981-6,3-60	6,3 x 60 mm
7981-6,3-70	6,3 x 70 mm
7981-6,3-80	6,3 x 80 mm
7981-6,3-90	6,3 x 90 mm
7981-6,3-100	6,3 x 100 mm
7981-6,3-120	6,3 x 120 mm



## Blechschauben Senkkopf DIN 7982

Galvanisch verzinkt, Kreuzschlitz

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikelnummer	Abmessung
7982-3,9-9,5	3,9 x 9,5 mm
7982-3,9-13	3,9 x 13 mm
7982-3,9-16	3,9 x 16 mm
7982-3,9-25	3,9 x 25 mm
7982-4,2-19	4,2 x 19 mm
7982-4,2-25	4,2 x 25 mm
7982-4,2-32	4,2 x 32 mm
7982-4,2-45	4,2 x 45 mm
7982-4,2-70	4,2 x 70 mm
7982-4,8-50	4,8 x 50 mm
7982-4,8-60	4,8 x 60 mm
7982-4,8-70	4,8 x 70 mm
7982-4,8-80	4,8 x 80 mm
7982-4,8-90	4,8 x 90 mm
7982-4,8-100	4,8 x 100 mm
7982-4,8-120	4,8 x 120 mm
7982-6,3-50	6,3 x 50 mm
7982-6,3-60	6,3 x 60 mm
7982-6,3-70	6,3 x 70 mm
7982-6,3-80	6,3 x 80 mm
7982-6,3-90	6,3 x 90 mm
7982-6,3-100	6,3 x 100 mm
7982-6,3-120	6,3 x 120 mm



Weitere Abmessungen auf Anfrage.

### Eck- und Scherenlagerschrauben "Super-DUO" 4,2 mm

verzinkt, blau passiviert

mit Bohrspitze, daher kein Vorbohren nötig

Blehschraubengewinde / Beschlagschraubengewinde



Artikelnummer	Abmessung	VE
ESLS3-4,2-35	4,2 x 35 mm	5.000 Stück

### Eck- und Scherenlagerschrauben 4,3 mm

verzinkt, blau passiviert

mit verlängerter Bohrspitze, daher kein Vorbohren nötig

Grobgewinde

Senkkopf 7,1 mm / Kreuzschlitz PH2



Artikelnummer	Abmessung	VE
ESLS2-4,3-36,5	4,3 x 36,5 mm	6.000 Stück
ESLS2-4,3-42,5	4,3 x 42,5 mm	4.000 Stück
ESLS2-4,3-47,5	4,3 x 47,5 mm	2.500 Stück

### Bohrschrauben Typ 170 - 3,9 mm

#### Sondergewinde

verzinkt blau passiviert

mit Bohrspitze

Senkkopf 7,1 mm / Kreuzschlitz PH2

Artikelnummer	Abmessung	VE
BOS170-3,9-13	3,9 x 13 mm	10.000 Stück
BOS170-3,9-16	3,9 x 16 mm	10.000 Stück
BOS170-3,9-19	3,9 x 19 mm	10.000 Stück
BOS170-3,9-25	3,9 x 25 mm	8.000 Stück
BOS170-3,9-32	3,9 x 32 mm	6.000 Stück
BOS170-3,9-38	3,9 x 38 mm	5.000 Stück
BOS170-3,9-45	3,9 x 45 mm	3.000 Stück



### Bohrschrauben Typ 175 - 3,9 mm mit Fräßrippe

verzinkt blau passiviert

mit Bohrspitze

Senkkopf 7,1 mm / Kreuzschlitz PH2

Artikelnummer	Abmessung	VE
BOS175-3,9-16	3,9 x 16 mm	10.000 Stück

## Bohrschrauben für Stulp

Panhead, TX 25  
Teilgewinde verzinkt



Artikelnummer	Abmessung	VE: 1.500 Stück
Boko-1-TX-4,8-55	4,8 x 55 mm	

## Klemmnippelschrauben

verzinkt, blau passiviert  
mit Gewindespitze

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE: 1.000-4000 Stück
NIP-68	Nippelschraube für Veka	
NIP-69	Nippelschraube für Salamander	
NIP-74	Nippelschraube für Inoutic, Rehau, Brüggmann	
NIP-75	Nippelschraube für Aluplast + Menke, 4,2 x 12 mm	
NIP-Gealan	Nippelschraube für Gealan 4 x 10 mm	
NIP-83	Nippelschraube Schüco	
NIP-86	Nippelschraube Profine	



## Fensterbankschrauben A2 3,9 mm mit aufgesteckter Polyscheibe

ähnlich DIN 7981  
TX- Antrieb  
Kopfdurchmesser 7,5 mm, Scheibe 12 mm  
Grobgewinde  
Kopflackiert

Artikelnummer	Abmessung	Farbe	VE: 200 Stück
ABS-3,9-22	3,9 x 22 mm TX15	natur	
ABS-3,9-22-8019	3,9 x 22 mm TX15	braun	
ABS-3,9-22-9016	3,9 x 22 mm TX15	weiß	
ABS-3,9-22-7016	3,9 x 22 mm TX15	anthrazit	



## Montageschrauben Senkkopf

TX30

Kopfdurchmesser ca. 11 mm

verzinkt blau

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE: 100 Stück
MOS-1-7,5-92	Montageschraube 7,5 x 92 mm	
MOS-1-7,5-112	Montageschraube 7,5 x 112 mm	
MOS-1-7,5-132	Montageschraube 7,5 x 132 mm	
MOS-1-7,5-152	Montageschraube 7,5 x 152 mm	
MOS-1-7,5-182	Montageschraube 7,5 x 182 mm	
MOS-1-7,5-212	Montageschraube 7,5 x 212 mm	
MOS-1-7,5-252	Montageschraube 7,5 x 252 mm	
MOS-1-7,5-302	Montageschraube 7,5 x 302 mm	



## Montageschrauben Zylinderkopf

TX30

Kopfdurchmesser 8,5 mm

verzinkt blau

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE: 100 Stück
MOS-Z-7,5-92	Montageschraube 7,5 x 92 mm	
MOS-Z-7,5-112	Montageschraube 7,5 x 112 mm	
MOS-Z-7,5-132	Montageschraube 7,5 x 132 mm	
MOS-Z-7,5-152	Montageschraube 7,5 x 152 mm	
MOS-Z-7,5-182	Montageschraube 7,5 x 182 mm	
MOS-Z-7,5-212	Montageschraube 7,5 x 212 mm	
MOS-Z-7,5-252	Montageschraube 7,5 x 252 mm	



## Montageschrauben Flachkopf

TX30

Kopfdurchmesser 13,5 mm

verzinkt blau

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE: 100 Stück
MOS-F-7,5-92	Montageschraube 7,5 x 92 mm	
MOS-F-7,5-112	Montageschraube 7,5 x 112 mm	
MOS-F-7,5-132	Montageschraube 7,5 x 132 mm	
MOS-F-7,5-152	Montageschraube 7,5 x 152 mm	
MOS-F-7,5-182	Montageschraube 7,5 x 182 mm	
MOS-F-7,5-212	Montageschraube 7,5 x 212 mm	



**Weitere Abmessungen auf Anfrage.**

## Spanplattenschrauben Senkkopf PZ

Kreuzschlitz PZ- Antrieb

verzinkt blau passiviert

Weitere Abmessungen auf Anfrage



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
SPS1-4-20	Spanplattenschraube 4 x 20 mm
SPS1-4-30	Spanplattenschraube 4 x 30 mm
SPS1-4-35	Spanplattenschraube 4 x 35 mm
SPS1-4-40	Spanplattenschraube 4 x 40 mm
SPS1-4-50	Spanplattenschraube 4 x 50 mm
SPS1-4-60	Spanplattenschraube 4 x 60 mm mit Teilgewinde
SPS1-4,5-40	Spanplattenschraube 4,5 x 40 mm
SPS1-4,5-50	Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm
SPS1-4,5-60	Spanplattenschraube 4,5 x 60 mm mit Teilgewinde
SPS1-5-40	Spanplattenschraube 5 x 40 mm
SPS1-5-50	Spanplattenschraube 5 x 50 mm
SPS1-5-60	Spanplattenschraube 5 x 60 mm mit Teilgewinde
SPS1-5-70	Spanplattenschraube 5 x 70 mm mit Teilgewinde
SPS1-5-80	Spanplattenschraube 5 x 80 mm mit Teilgewinde
SPS1-5-90	Spanplattenschraube 5 x 90 mm mit Teilgewinde
SPS1-5-100	Spanplattenschraube 5 x 100 mm mit Teilgewinde
SPS1-5-120	Spanplattenschraube 5 x 120 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-60	Spanplattenschraube 6 x 60 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-70	Spanplattenschraube 6 x 70 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-80	Spanplattenschraube 6 x 80 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-90	Spanplattenschraube 6 x 90 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-100	Spanplattenschraube 6 x 100 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-120	Spanplattenschraube 6 x 120 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-130	Spanplattenschraube 6 x 130 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-140	Spanplattenschraube 6 x 140 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-150	Spanplattenschraube 6 x 150 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-160	Spanplattenschraube 6 x 160 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-180	Spanplattenschraube 6 x 180 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-200	Spanplattenschraube 6 x 200 mm mit Teilgewinde
SPS1-6-240	Spanplattenschraube 6 x 240 mm mit Teilgewinde

## Spanplattenschrauben Senkkopf TX

TX-Antrieb

verzinkt blau passiviert

Weitere Abmessungen auf Anfrage



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
SPS1-TX-4-20	Spanplattenschraube 4 x 20 mm TX20
SPS1-TX-4-30	Spanplattenschraube 4 x 30 mm TX20
SPS1-TX-4-40	Spanplattenschraube 4 x 40 mm TX20
SPS1-TX-4-50	Spanplattenschraube 4 x 50 mm TX20
SPS1-TX-4-60	Spanplattenschraube 4 x 60 mm TX20 mit Teilgewinde
SPS1-TX-4,5-40	Spanplattenschraube 4,5 x 40 mm TX20
SPS1-TX-4,5-50	Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm TX20
SPS1-TX-4,5-60	Spanplattenschraube 4,5 x 60 mm TX20 mit Teilgewinde
SPS1-TX-5-50	Spanplattenschraube 5 x 50 mm TX25
SPS1-TX-5-60	Spanplattenschraube 5 x 60 mm TX25 mit Teilgewinde
SPS1-TX-5-70	Spanplattenschraube 5 x 70 mm TX25 mit Teilgewinde
SPS1-TX-5-80	Spanplattenschraube 5 x 80 mm TX25 mit Teilgewinde
SPS1-TX-5-90	Spanplattenschraube 5 x 90 mm TX25 mit Teilgewinde
SPS1-TX-5-100	Spanplattenschraube 5 x 100 mm TX25 mit Teilgewinde
SPS1-TX-5-120	Spanplattenschraube 5 x 120 mm TX25 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-60	Spanplattenschraube 6 x 60 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-70	Spanplattenschraube 6 x 70 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-80	Spanplattenschraube 6 x 80 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-120	Spanplattenschraube 6 x 120 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-130	Spanplattenschraube 6 x 130 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-140	Spanplattenschraube 6 x 140 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-150	Spanplattenschraube 6 x 150 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-160	Spanplattenschraube 6 x 160 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-180	Spanplattenschraube 6 x 180 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-200	Spanplattenschraube 6 x 200 mm TX30 mit Teilgewinde
SPS1-TX-6-240	Spanplattenschraube 6 x 240 mm TX30 mit Teilgewinde

## Spanplattenschrauben mit Kerbspitze

Senkkopf TX-Antrieb, Reibschacht und Fräsripfen  
 verzinkt blau passiviert, Teilgewinde  
 Bauaufsichtlich zugelassen  
 Weitere Abmessungen auf Anfrage



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
SPS2-TX-4-20	Spanplattenschraube 4 x 20 mm TX20
SPS2-TX-4-30	Spanplattenschraube 4 x 30 mm TX20
SPS2-TX-4-40	Spanplattenschraube 4 x 40 mm TX20
SPS2-TX-4-50	Spanplattenschraube 4 x 50 mm TX20
SPS2-TX-4-60	Spanplattenschraube 4 x 60 mm TX20
SPS2-TX-4,5-40	Spanplattenschraube 4,5 x 40 mm TX25
SPS2-TX-4,5-50	Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm TX25
SPS2-TX-4,5-60	Spanplattenschraube 4,5 x 60 mm TX20
SPS2-TX-4,5-70	Spanplattenschraube 4,5 x 70 mm TX20
SPS2-TX-4,5-80	Spanplattenschraube 4,5 x 80 mm TX20
SPS2-TX-5-50	Spanplattenschraube 5 x 50 mm TX25
SPS2-TX-5-60	Spanplattenschraube 5 x 60 mm TX25
SPS2-TX-5-70	Spanplattenschraube 5 x 70 mm TX25
SPS2-TX-5-80	Spanplattenschraube 5 x 80 mm TX25
SPS2-TX-5-90	Spanplattenschraube 5 x 90 mm TX25
SPS2-TX-5-100	Spanplattenschraube 5 x 100 mm TX25
SPS2-TX-5-120	Spanplattenschraube 5 x 120 mm TX25
SPS2-TX-6-60	Spanplattenschraube 6 x 60 mm TX30
SPS2-TX-6-70	Spanplattenschraube 6 x 70 mm TX30
SPS2-TX-6-80	Spanplattenschraube 6 x 80 mm TX30
SPS2-TX-6-100	Spanplattenschraube 6 x 100 mm TX30
SPS2-TX-6-120	Spanplattenschraube 6 x 120 mm TX30
SPS2-TX-6-130	Spanplattenschraube 6 x 130 mm TX30
SPS2-TX-6-140	Spanplattenschraube 6 x 140 mm TX30
SPS2-TX-6-150	Spanplattenschraube 6 x 150 mm TX30
SPS2-TX-6-160	Spanplattenschraube 6 x 160 mm TX30
SPS2-TX-6-180	Spanplattenschraube 6 x 180 mm TX30
SPS2-TX-6-200	Spanplattenschraube 6 x 200 mm TX30
SPS2-TX-6-240	Spanplattenschraube 6 x 240 mm TX30



## Maschinenbits und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
BIT-Ph2-25	Kreuzschlitzbit Ph2 x 25 mm
BIT-Ph2-50	Kreuzschlitzbit Ph2 x 50 mm
BIT-Ph2-152	Kreuzschlitzbit Ph2 x 152 mm
BIT-Ph3-25	Kreuzschlitzbit Ph3 x 25 mm
BIT-Ph3-50	Kreuzschlitzbit Ph3 x 50 mm
BIT-Ph2-25-ACR	Kreuzschlitzbit Ph2 x 25 mm



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
BIT-PZ2-25	Kreuzschlitzbit PZ2 x 25 mm
BIT-PZ2-50	Kreuzschlitzbit PZ2 x 50 mm
BIT-PZ3-25	Kreuzschlitzbit PZ x 25 mm
BIT-PZ3-50	Kreuzschlitzbit PZ3 x 50 mm



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
BIT-TX-10-25	TX 10 Bit x 25 mm
BIT-TX-15-25	TX 15 Bit x 25 mm
BIT-TX-20-25	TX 20 Bit x 25 mm
BIT-TX-25-25	TX 25 Bit x 25 mm
BIT-TX-30-25	TX 30 Bit x 25 mm
BIT-TX-40-25	TX 40 Bit x 25 mm



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
BIT-Box 31	Bitsortiment 31-teilig



Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## Maschinenbits und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
BIT-Ph2-33-M5	Ph2 Kreuzschlitzbit M5 x 33 mm
BIT-Ph2-45-Inch	Ph2 Kreuzschlitzbit Inch, 45 mm
BIT-Ph2-45-M5	Ph2 Kreuzschlitzbit M5 x 45 mm
BIT-Ph2-45-M6	Ph2 Kreuzschlitzbit M6 x 45 mm
BIT-Tx20-33-M5	Bit Tx20 x 33 mm mit M5 Gewinde



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
BIT-VBS-175-Inch	Verbindungsstück 175 mm mit Bund Inchgewinde



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
BIT-VBS-M5-25-M5	Verbindungsstück M5 x 25 mm x M5



### Hochwertiges Bohrersortiment

DIN 338-G 19-teilig geschliffen

Nach Größe sortiert in einer schlagzähen Kunststoffbox

BO-Box19	Bohrersortiment DIN 338-G 19-teilig
----------	-------------------------------------

Je 1 Stück in den folgenden Durchmessern:

1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm



Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## Multifunktionsband 600 Pa BG R



Multifunktionsband ist ein Spezial- Imprägniertes und vorkomprimiertes Fugenband zur Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Bewegungsfugen von Fenster und Türen. Die Innenseite ist mit einen Zusatz-Imprägnat versehen nach dem Prinzip "Innen dichter als außen".

### **Vorteile:**

Schlagregendicht und luftdicht gemäß DIN18542 BG1 und BG R, 600 Pa.  
 Passt sich Unebenheiten an, anstrichverträglich, Lösungsmittelfrei,  
 10 Jahre Funktionsgarantie auch bei freier Bewitterung mit extra Starker Selbstklebung bis -10° und starkem Pe-Liner zum Abziehen.  
 Grundfarbe Anthrazit

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Fugenbreite	Rollenbreite	VE
MFB-64-6-16	Multifunktionsband-R3 plus 64/6-16	6-16 mm	64 mm	56 m
MFB-64-10-20	Multifunktionsband-R3 plus 64/10-20	10-20 mm	64 mm	42 m
MFB-64-15-30	Multifunktionsband-R3 plus 64/15-30	15-30 mm	64 mm	28 m
MFB-74-6-16	Multifunktionsband-R3 plus 74/6-16	6-16 mm	74 mm	40 m
MFB-74-10-20	Multifunktionsband-R3 plus 74/10-20	10-20 mm	74 mm	36 m
MFB-74-15-30	Multifunktionsband-R3 plus 74/15-30	15-30 mm	74 mm	24 m
MFB-84-6-16	Multifunktionsband-R3 plus 84/6-16	6-16 mm	84 mm	40 m
MFB-84-10-20	Multifunktionsband-R3 plus 84/10-20	10-20 mm	84 mm	30 m
MFB-84-15-30	Multifunktionsband-R3 plus 84/15-30	15-30 mm	84 mm	20 m

### Komriband 600 Pa BG1



Das RALMO-KOMP BG1 ist dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Im komprimierten Zustand weisen die Bänder auch gegen Benzin, Öl und sonstige Lösungsmittel eine sehr gute Beständigkeit auf.

Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine sichere Abdichtung gewährleistet ist.

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Fugenbreite	Rollenbreite	VE
KO11508	Komriband RALMO-Komp BG1 15/14-9	4 - 9 mm	15 mm	160 m
KO11509	Komriband RALMO-Komp BG1 15/5-12	5 - 12 mm	15 mm	112 m
KO11510	Komriband RALMO-Komp BG1 15/6-15	6 - 15 mm	15 mm	86 m
KO11514	Komriband RALMO-Komp BG1 20/4-9	4 - 9 mm	20 mm	120 m
KO11515	Komriband RALMO-Komp BG1 20/5-12	5 - 12 mm	20 mm	84 m
KO11516	Komriband RALMO-Komp BG1 20/6-15	6 - 15 mm	20 mm	64,5 m
KO11517	Komriband RALMO-Komp BG1 20/9-20	9 - 20 mm	20 mm	49,5 m
KO11523	Komriband RALMO-Komp BG1 25/5-12	5 - 12 mm	25 mm	67,2 m
KO11524	Komriband RALMO-Komp BG1 25/6-15	6 - 15 mm	25 mm	51,6 m
KO11525	Komriband RALMO-Komp BG1 25/9-20	9 - 20 mm	25 mm	39,6 m
KO11531	Komriband RALMO-Komp BG1 30/6-15	6 - 15 mm	30 mm	43 m
KO11532	Komriband RALMO-Komp BG1 30/9-20	9 - 20 mm	30 mm	33 m
KO11533	Komriband RALMO-Komp BG1 35/18-34	18 - 34 mm	35 mm	26,4 m
KO11534	Komriband RALMO-Komp BG1 40/18-34	18 - 34 mm	40 mm	23,1 m
KO11535	Komriband RALMO-Komp BG1 40/24-42	24 - 42 mm	40 mm	18,2 m
KO11706	Komriband RALMO-Komp BG2 15/6	4-9 mm	15 mm	140 m
KO11710	Komriband RALMO-Komp BG2 20/6	4-9 mm	20 mm	105 m
KO11711	Komriband RALMO-Komp BG2 20/8	5-12 mm	20 mm	82,5 m

## Fensteranschlussfolien außen weiß



Fensteranschlussfolie

für die äußere Abdichtung der Montagefuge weiß, Überputzbares Vlies, mit Klebestreifen 20 mm wechselseitig für das aufbringen auf dem Fensterrahmen und Top-Kleber einseitig für die Verklebung auf dem Mauerwerk.

SD-Wert > 0,5 m < 1,0 m

Dampfdiffusionsgeprüft nach ift Rosenheim DIN 18542

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Breite	VE
FA-6-40-70	Fensteranschlussfolie außen 70 mm mit 1 x 50 mm Topkleber	70 mm	100 m
FA-6-50-100	Fensteranschlussfolie außen 100 mm mit 2 x 40 mm Topkleber	100 mm	100 m
FA-6-60-140	Fensteranschlussfolie außen 100 mm mit 2 x 65 mm Topkleber	140 mm	100 m

## Fensteranschlussfolien innen rot SD-40m



Fensteranschlussfolie

für die innere Abdichtung der Montagefuge, Überputzbares Vlies, mit Klebestreifen 20 mm wechselseitig für den das aufbringen auf den Fensterrahmen und Top-Kleber einseitig für die Verklebung auf dem Mauerwerk.

Dampfdiffusionsgeprüft nach ift Rosenheim DIN 18542

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Breite	VE
FI-6-40-70	Fensteranschlussfolie Innen 70 mm mit 1 x 50 mm Topkleber	70 mm	100 m
FI-6-50-100	Fensteranschlussfolie Innen 100 mm mit 2 x 40 mm Topkleber	100 mm	100 m
FI-6-60-140	Fensteranschlussfolie Innen 100 mm mit 2 x 65 mm Topkleber	140 mm	100 m

## Sprühprimer

Sprühprimer ist ein gebrauchsfertiger, transparenter Haftvermittler für gängige Untergründe am Bau, zur Verbesserung der Haftflächen bei saugenden Untergründen.

Basis: lösemittelhaltiger Synthetikautschuk mit Druckgas Dimethylether

Farbe: transparent

Mindestverarbeitungstemperatur: -5 °C

Abluftzeit: ca. 3-5 Minuten

Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis 70 °C, kurzfristig 80 °C

Verbrauch: 100 ml für ca. 1,2 m<sup>2</sup>



Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
Primer-SPP-500	Sprühprimer als Haftvermittler, 500 ml	12 Stück

## Sekundenkleber

Besonders gut geeignet zum Kleben von Dichtungsprofilen.

VE: 20 Stück

Auch einzeln erhältlich



## PVC-Klebstoff

Der PVC-Kleber KF-351 eignet sich hervorragend für PVC-Hart-Teile aller Art. Er empfiehlt sich jedoch insbesondere für Profilmaterial wie Ablaufleisten, Schlagleisten, Wetterschenkel, Rollladenteile und Rohrittings im Sanitärbereich. Der PVC-Kleber KF-351 gewährleistet zudem Witterungs- und UV-Schutz und birgt durch den Verzicht von Tetrahydrofuran eine geringere Gesundheitsgefahr.

Konsistenz: thixotrop, gut verstreichbar  
Feststoff: ca. 23%  
Verbrauch: ca. 250 - 400 g/m<sup>2</sup>  
Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis 90 °C



Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
KF-351	PVC-Klebstoff transparent 180 g Tube	50 Tuben
KF-351-50	PVC-Klebstoff transparent 50 g Tube	180 Tuben

## Reiniger auf Lösemittelbasis

### Spezialreiniger für PVC-Hart weiß



**Basis:** gemischte Monocarbonsäureester, aromatenfrei mit UVA-Additiv

**Farbe:** farblos, klar

**Mindestverarbeitungstemperatur:** 5 °C

Entfernt Verunreinigungen an Blendrahmen, Ablaufleisten, Wetterschenkeln, Abdeck- und Flachleisten, die beim Bau und bei der Montage von Kunststofffenstern entstehen.

### Spezialreiniger für PVC-Hart



**Basis:** Gemisch aliphatisch Kohlenwasserstoffe, aromatenfrei mit UVA-Additiv

**Farbe:** farblos, klar

**Mindestverarbeitungstemperatur:** 5 °C


Für die Vorbereitung von Klebeflächen und zur generellen Endreinigung in kunststoffverarbeitenden Industriebereichen, wie Kunststofffenster- und Kunststofftürenbau, Möbelbau, Schilderbau, Messebau, Werbeindustriebau

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
200016	Reiniger S 10 UVA 1000ml	10 Dosen
200017	Reiniger S 10 UVA 10 Liter	1 Kanne
200018	Reiniger S 10 UVA 30 Liter	1 Kanne

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
200020	Reiniger S 20 UVA 1000ml	10 Dosen
200021	Reiniger S 20 UVA 10 Liter	1 Kanne
200022	Reiniger S 20 UVA 30 Liter	1 Kanne

## Transportieren und Schützen

### Transport-Pads-Filz



einseitiger Kleber, wieder ablösbar,  
einzeln geschnitten auf Rolle  
Strapazierfähiger Nadelfilz grau/schwarz

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
FP-50-50-5	Filzpad 50 x 50 x 5 mm auf Rolle gestanzt	6.000 Stück
FP-100-50-5	Filzpad 100 x 50 x 5 mm auf Rolle gestanzt	3.000 Stück
FP-100-100-5	Filzpad 100 x 100 x 5 mm auf Rolle gestanzt	900 Stück

### Transport-Pads-XPS

Transport-Pad aus XPS-Hartschaum  
Material einseitig selbstklebend, rückstandslos wieder  
ablösbar, einzeln geschnitten.

*Sonderanfertigung in gewünschten Größen möglich*

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
XPS-48-48-10	Hartschaum 48 x 10 mm Blau/beige lose	3.300 Stück
XPS-48-48-20	Hartschaum 48 x 20 mm Blau/beige lose	2.100 Stück
XPS-48-48-30	Hartschaum 48 x 30 mm Blau/beige lose	1.500 Stück

### Transport-Pads- Blockschaumstoff



Transport-Pad aus CC44B XM Schaum 44kg/cbm  
Blockschaumstoff einseitig selbstklebend, rückstandslos  
wieder ablösbar, einzeln geschnitten besonders oberflä-  
chenschonend.

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
CC44B-40-40-15	Blockschaumstoff 40 X 40 X 15 mm beige lose	1.920 Stück
CC44B-40-40-20	Blockschaumstoff 40 X 40 X 20 mm beige lose	5.000 Stück
CC44B-40-40-25	Blockschaumstoff 40 X 40 X 25 mm beige lose	4.500 Stück

## Nutenfüllprofile

Zum Eindrücken und Verschließen der Schließblechnuten bei Fenstern und Türen, inklusive sauberem oberem Nutabschluss.



VE : 2 x 300 m im Karton

Leicht von der Rolle zu verarbeiten

Artikelbeschreibung	Artikelnummer
Nutenfüllprofil Weiß ähnlich RAL 9010	NUT-9010
Nutenfüllprofil Silber ähnlich RAL 9006 Weißaluminium	NUT-Silber

## Flachleiste mit und ohne Weichlippe im Praktischen Versand- und Transportkarton


Mit Schaumklebeband selbstklebend für einen schnellen und sauberen Wandanschluss. Für Innen und Außen; abgerundete Kante; optimierter Verschnitt; sauber im Karton mit Sichtfenster aufbewahrt. Farbe weiß.




Artikelnummer	Artikelbeschreibung	VE
FLW-20-R	Fachleiste auf Rolle 20 x 1,5 mm weiß	150 Meter
FLW-25-R	Fachleiste auf Rolle 25 x 1,5 mm weiß	150 Meter
FLW-30-R	Fachleiste auf Rolle 30 x 1,5 mm weiß	150 Meter
FLW-40-R	Fachleiste auf Rolle 40 x 1,5 mm weiß	150 Meter
FLW-50-R	Fachleiste auf Rolle 50 x 1,5 mm weiß	150 Meter
FLW-20-RWL	Fachleiste auf Rolle mit Dichtlippe 20 x 1,5 mm weiß	150 Meter
FLW-30-RWL	Fachleiste auf Rolle mit Dichtlippe 30 x 1,5 mm weiß	150 Meter
FLW-40-RWL	Fachleiste auf Rolle mit Dichtlippe 40 x 1,5 mm weiß	150 Meter
FLW-50-RWL	Fachleiste auf Rolle mit Dichtlippe 50 x 1,5 mm weiß	150 Meter

## Spezial-Renovierungsdichtungen

Aus Silikon für Kunststofffenster und- türen älterer Bauart



- Ausgezeichnetes Rückstellvermögen
  - Hohlraumprofil
- Gute Schallschutzeigenschaften
  - Geringerer Schließdruck
  - Hohe Alterungsbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie auf Form und Funktion
  - Praktische 25m Rolle
- Zum Einklemmen in die vorhandene Nut

<u>SRD-4189</u>	<u>SRD-4314</u>	<u>SRD-4246</u>	<u>SRD-4289</u>	<u>SRD-4384</u>	<u>SRD-4385</u>
					
5,5 mm	5,5 mm	4,5 mm	3,8 mm	5,5 mm	3,5 mm
Nutbreite ca. 4,5mm	Nutbreite ca. 4,2mm	Nutbreite ca. 3,8mm	Nutbreite ca. 2,6mm	Nutbreite ca. 3,8mm	Nutbreite ca. 2,2mm

Artikelnummer	Für die Systeme	VE
SRD-4189	Gealan, KBE, Roplasto, Thermoplast, Veka	25m
SRD-4314	Brüggmann, Deceuninck, KBE, Schüco, Thermoplast, Veka	25m
SRD-4246	Aluplast, Finstral, Kömmerling, Plus-Tec, Thyssen	25m
SRD-4289	Kömmerling, Rehau, Schüco	25m
SRD-4384	Deceuninck, KBE, L.B., Salamander, Veka	25m
SRD-4385	Kömmerling, Rehau, Schüco	25m

## Spiralbohrer

In geschliffener Qualität.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



**Spiralbohrer DIN 338** VE: 10 Stück

BO-338-2,0	Bohrer HSS DIN 338 2,0 mm
BO-338-2,5	Bohrer HSS DIN 338 2,5 mm
BO-338-3,0	Bohrer HSS DIN 338 3,0 mm
BO-338-3,2	Bohrer HSS DIN 338 3,2 mm
BO-338-3,5	Bohrer HSS DIN 338 3,5 mm
BO-338-4,0	Bohrer HSS DIN 338 4,0 mm
BO-338-4,5	Bohrer HSS DIN 338 4,5 mm
BO-338-5,0	Bohrer HSS DIN 338 5,0 mm
BO-338-5,5	Bohrer HSS DIN 338 5,5 mm
BO-338-6,0	Bohrer HSS DIN 338 6,0 mm
BO-338-6,5	Bohrer HSS DIN 338 6,5 mm
BO-338-7,0	Bohrer HSS DIN 338 7,0 mm
BO-338-7,5	Bohrer HSS DIN 338 7,5 mm
BO-338-8,0	Bohrer HSS DIN 338 8,0 mm
BO-338-8,5	Bohrer HSS DIN 338 8,5 mm
BO-338-9,0	Bohrer HSS DIN 338 9,0 mm
BO-338-9,5	Bohrer HSS DIN 338 9,5 mm
BO-338-10,0	Bohrer HSS DIN 338 10,0 mm
BO-338-10,5	Bohrer HSS DIN 338 10,5 mm
BO-338-11,0	Bohrer HSS DIN 338 11,0 mm
BO-338-11,5	Bohrer HSS DIN 338 11,5 mm
BO-338-12,0	Bohrer HSS DIN 338 12,0 mm
BO-338-12,5	Bohrer HSS DIN 338 12,5 mm
BO-338-13,0	Bohrer HSS DIN 338 13,0 mm



**Spiralbohrer DIN 340** VE: 10 Stück

BO-340-3,0	Bohrer HSS DIN 340 3,0 mm
BO-340-3,2	Bohrer HSS DIN 340 3,2 mm
BO-340-3,5	Bohrer HSS DIN 340 3,5 mm
BO-340-4,0	Bohrer HSS DIN 340 4,0 mm
BO-340-4,5	Bohrer HSS DIN 340 4,5 mm
BO-340-5,0	Bohrer HSS DIN 340 5,0 mm
BO-340-5,5	Bohrer HSS DIN 340 5,5 mm
BO-340-6,0	Bohrer HSS DIN 340 6,0 mm
BO-340-6,5	Bohrer HSS DIN 340 6,5 mm
BO-340-7,0	Bohrer HSS DIN 340 7,0 mm
BO-340-7,5	Bohrer HSS DIN 340 7,5 mm
BO-340-8,0	Bohrer HSS DIN 340 8,0 mm
BO-340-8,5	Bohrer HSS DIN 340 8,5 mm
BO-340-9,0	Bohrer HSS DIN 340 9,0 mm
BO-340-9,5	Bohrer HSS DIN 340 9,5 mm
BO-340-10,0	Bohrer HSS DIN 340 10,0 mm
BO-340-10,2	Bohrer HSS DIN 340 10,2 mm
BO-340-10,5	Bohrer HSS DIN 340 10,5 mm

## Spiralbohrer Turbo Step

- Ideal für Akkuschauber & Bohrmaschinen
- Wesentlich schneller als herkömmliche Spiralbohrer
- Leichteres Aufbohren bestehender Bohrlöcher
- Perfekt zum Ausbohren von Bolzen und Nieten

### Eignet sich hervorragend für:

- Fachmaterialien
- Bleche
- Stahlträger
- Kunststoffplatten
- Metallprofile
- Kunststoffprofile
- Holzplatten



Ø d mm	L1 mm	L2 mm	VE	Artikelnummer
2,0	49	24	10	BO-TS-2,0
2,5	57	30	10	BO-TS-2,5
3,0	61	33	10	BO-TS-3,0
3,2	65	36	10	BO-TS-3,2
3,3	65	36	10	BO-TS-3,3
3,5	70	39	10	BO-TS-3,5
4,0	75	43	10	BO-TS-4,0
4,2	75	43	10	BO-TS-4,2
4,5	80	47	10	BO-TS-4,5
4,9	86	52	10	BO-TS-4,9
5,0	86	52	10	BO-TS-5,0
5,2	86	52	10	BO-TS-5,2
5,5	93	57	10	BO-TS-5,5
6,0	93	57	10	BO-TS-6,0
6,5	101	63	10	BO-TS-6,5
6,8	109	69	10	BO-TS-6,8
7,0	109	69	10	BO-TS-7,0
7,5	109	69	10	BO-TS-7,5
8,0	117	75	10	BO-TS-8,0
8,5	117	75	10	BO-TS-8,5
9,0	125	81	10	BO-TS-9,0
9,5	125	81	10	BO-TS-9,5
10,0	133	87	10	BO-TS-10,0
10,2	133	87	5	BO-TS-10,2
10,5	133	87	5	BO-TS-10,5
11,0	142	94	5	BO-TS-11,0
11,5	142	94	5	BO-TS-11,5
12,0	151	101	5	BO-TS-12,0
12,5	151	101	5	BO-TS-12,5
13,0	151	101	5	BO-TS-13,0

## Steinbohrer SDS-Plus Aufnahme

Hammerbohrer zum Bohren in Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Artikelnummer	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge
BO-ST-SDS-5,0-160	5,0 mm	160 mm	100 mm
BO-ST-SDS-5,5-110	5,5 mm	110 mm	50 mm
BO-ST-SDS-5,5-160	5,5 mm	160 mm	100 mm
BO-ST-SDS-6,0-160	6,0 mm	160 mm	100 mm
BO-ST-SDS-6,0-210	6,0 mm	210 mm	150 mm
BO-ST-SDS-6,0-260	6,0 mm	260 mm	200 mm
BO-ST-SDS-6,5-160	6,5 mm	160 mm	100 mm
BO-ST-SDS-6,5-210	6,5 mm	210 mm	150 mm
BO-ST-SDS-6,5-260	6,5 mm	260 mm	200 mm
BO-ST-SDS-6,5-310*	6,5 mm	310 mm	250 mm
BO-ST-SDS-7,0-160	7,0 mm	160 mm	100 mm
BO-ST-SDS-8,0-160	8,0 mm	160 mm	100 mm
BO-ST-SDS-8,0-210	8,0 mm	210 mm	150 mm
BO-ST-SDS-8,0-260	8,0 mm	260 mm	200 mm
BO-ST-SDS-8,0-310	8,0 mm	310 mm	250 mm
BO-ST-SDS-8,0-460	8,0 mm	460 mm	400 mm
BO-ST-SDS-10,0-160	10,0 mm	160 mm	100 mm
BO-ST-SDS-10,0-210	10,0 mm	210 mm	150 mm
BO-ST-SDS-10,0-260	10,0 mm	260 mm	200 mm
BO-ST-SDS-10,0-310	10,0 mm	310 mm	250 mm
BO-ST-SDS-10,0-460	10,0 mm	460 mm	400 mm
BO-ST-SDS-10,0-600	10,0 mm	600 mm	550 mm
BO-ST-SDS-12,0-210	12,0 mm	210 mm	150 mm
BO-ST-SDS-12,0-260	12,0 mm	260 mm	200 mm
BO-ST-SDS-12,0-310	12,0 mm	310 mm	250 mm
BO-ST-SDS-12,0-460	12,0 mm	460 mm	400 mm
BO-ST-SDS-12,0-600	12,0 mm	600 mm	550 mm
BO-ST-SDS-12,0-1000	12,0 mm	1.000 mm	950 mm

\*4-schneidig

## Winkelverbinder

Winkelverbinder mit Verstärkungswulst aus verzinktem Stahlblech mit Befestigungslöchern 5 mm + 10 mm  
VE: 25 Stück



Artikelnummer	Abmessung
WV-1050	105 x 105 x 90 x 3 mm
WV-88-88-65-25	90 x 90 x 50 x 2,5 mm

Winkelverbinder aus verzinktem Stahlblech mit Befestigungslöchern 5 mm + 10 mm  
VE: 50 Stück



Artikelnummer	Abmessung
WV-900	90 x 90 x 65 x 2,5 mm
WV-700	70 x 70 x 55 x 2,5 mm
WV-500	50 x 50 x 35 x 2,5 mm

## Türschnapper

Türschnapper für Veka, Aluplast, Rehau und Schüco.

VE: 50 Stück

TS-3	Türschnapper für Veka
TS-5	Türschnapper für Aluplast, Rehau und Schüco
TS-Stulp	Türschnapper Stulp



## Multifunktionsschlüssel

Multifunktionsschlüssel vom Hersteller MACO zum Einstellen von Terrassentüren, Balkontüren, Eingangstüren, Nebeneingangstüren und Fenstern.

Eignet sich hervorragend für das Aushängen von Flügeln und dem Einstellen von Dreh-Kipp Gelenken.

Mit 3 verschiedenen Einstellschlüsseln.

MFS-206417	Multifunktionsschlüssel
------------	-------------------------



## Regel-air® Fensterfalzlüfter, kleine Klappe, große Wirkung

Es gibt drei verschiedene Lüftungssysteme für Kunststofffenster: FFL, PLUS und FORTE

Je nach geplanter Lüftungsanforderung können feindosierte, mittlere und hohe Luftvolumenströme erreicht werden. Alle Systeme kommen für die Luftführung ohne Fräsungen aus.

### Regel-air® Lüftungssystem FFL - für feindosierte Luftvolumenströme

	Art. FFL

### Lüftungssystem Regel-air® PLUS - für mittlere Luftmengen

<b>FFL+ Überschlagslüfter Typ 25</b> 	Bezeichnung
Überschlagslüfter Typ 25 weiß	
<b>ÜL-25</b>	

### Lüftungssystem Regel-air® PLUS - für mittlere Luftmengen

<b>FFL + Schiebelüfter Typ 30</b> 	Bezeichnung
Schiebelüfter Typ 30 weiß <b>Art. Nr.: SL-30-W</b>	
Schiebelüfter Typ 30 anthrazit <b>Art. Nr.: SL-30-A</b>	

### Regel-air® Lüftungssystem FFL\_uni - Einer für alle (optimal für Nachrüstung)

Der Universal Lüfter Typ 88 für Kunststoff-, Holz-, Holz-Aluminium- und Aluminiumfenster

## Stichwortverzeichnis

<b>Artikel</b>	<b>Seiten</b>
Außenentgrater	19
Balkontürziehgriffe	20-21
Beschlagschrauben	33-34
Blechschrauben	35
Bohrer	52-54
Bohrersortiment	43
Bohrschrauben	34-37
Decklackstifte	22
Eckschweißverbinder	13-14
Eck- und Scherenlagerschrauben	36
Fensteranschlussfolien	46
Fensterbankschrauben	37
Fenstergriffe	23-25
Flachleiste	50
Füllstücke	15
Gewindestücke	18
Glasfalzeinlagen	6
Haustürdrücker	26-28
Hülsenmuttern	18
Klemmnippelschrauben	37
Klotzkellen	5
Kompriband	45
Lüftungssysteme	57
Maschinenbits	42-43
Montagefix	10
Montageplatten	7-9
Montageschrauben	38
Multifunktionsband	44

<b>Artikel</b>	<b>Seiten</b>
Multifunktionsschlüssel	56
Nutenfüllprofil	50
Pfostenverbinder	16
Profilzylinder	32
PVC-Diffusionsklebstoff	48
Reiniger auf Lösemittelbasis	48
Rosetten	29
Saugheber	19
Sekundenkleber	47
Spanplattenschrauben	39-41
Spezial-Renovierungsdichtungen	51
Spiralbohrer	52
Spiralbohrer Turbo Step	53
Sprühprimer	47
Steinbohrer	54
Stoßgriffe rund	30
Stoßgriffe eckig	31
Stulpkappen	11
Trageschlaufen	17
Transportpads	49
Türschnapper	56
Verglasungsklötze Kunststoff	3-5
Wasserschlitzkappen	12
Winkelverbinder	55